

会社概要

■名称

株式会社 セーフフィールド

■所在地

<本社>

〒530-0015

大阪府大阪市北区中崎西1-8-24アインズビル梅田713号室

TEL.06-4308-4741(代表)

FAX.06-4308-4744

<機材倉庫>

〒544-0011

大阪府大阪市生野区田島6-1-3

TEL.06-4308-4743(技術・レンタル部)

FAX.06-4308-4744

<東京オフィス>

〒111-0053

東京都台東区浅草橋4-13-9

TEL.03-5835-3377

FAX.03-5835-3378

■設立

昭和58年12月17日

■資本金

1,000万円

■代表取締役

安原 宗彦

■取引銀行

三菱東京UFJ銀行

南都銀行

■業務内容

- ・映像、音響、照明、情報通信機器のレンタル、オペレート、販売
- ・テレビ会議システム、ストリーミング配信システムの構築および運用
- ・イベント等の収録・編集および各種メディア形式でのパッケージ制作
- ・式典、展示会、コンベンション等の各種プレゼンテーションのトータルサポート
- ・会議施設、イベント施設等の設備管理業務 等

機材倉庫へのアクセス



▽電車でお越しの場合

JR「東部市場前」駅1番出口より、JR高架沿いに東へ約40m、

今里筋を北へ約600m、「田島6」交差点を東へ約20m

▽車でお越しの場合

国道25号線「杭全」交差点を北へ約700m、「田島6」交差点を東へ約20m



sep.2016

株式会社セーフフィールド

商品レンタルご案内

SAFEFIELD

rental guide and price list

projector, screen, display
switcher, converter, distributors
cable, recorder, camera, PC
video conference system
audio equipment..... and more.

INDEX

■ レンタルシステムのご案内

● 営業時間

月～金曜日10:00～19:00
第2・第4土曜日10:00～15:00
(祝祭日、年末年始、夏季休業期間を除く)

● お申込み方法

ご使用の日時と場所、ご希望の機材と数量、
および運搬・設置・撤去・オペレータの要/不要をお知らせください。

● 料金について

機材のレンタル料金は本レンタルガイドをご参照ください。
運搬・設置・撤去・オペレータなどの費用は別途お見積もりいたします。
交通費、宿泊費などの諸経費や、CD-R、DVD-Rなど納品用の記録メディア、電池など機材に関する消耗品については別途実費を申し受けます。

● キャンセル料

下記相当額をキャンセル料として申し受けます。
・前日のキャンセル・・・料金の50パーセント
・当日のキャンセル・・・料金の100パーセント

● 保証金

場合により保証金を頂くことがあります。

● お支払方法

レンタル料金は1日料金を最低単位とします。
初回のお取引の際は契約時に現金で一括でお支払いいただきます。
また、身分証明書をご提示いただきますのでご了承ください。

■ おねがい

- ・ 機材はすべて精密機器につき、お取扱いには充分にご注意ください。
- ・ レンタル期間中の事故・盗難・紛失・故障・破損などはただちにご連絡ください。
- ・ レンタル期間終了後のクレームについては責任を負いかねます。
- ・ 本カタログに掲載のレンタル料金は平成27年8月現在のものです。
- ・ 本カタログに掲載のレンタル料金やサービス内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
- ・ 機材は点検・整備の上出荷いたします。
- ・ 万一不都合が生じた場合には代替品のご提供、レンタル代金の返金をいたしますがそれ以上の責任には応じかねますのでご了承ください。

■ 日数掛率について

本レンタルガイド内に「日数掛率」の分類を記載しております。下記の表にて価格の計算ができますのでご利用ください。

| 分類/日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 分類 A | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| 分類 B | 1.0 | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 5.2 |
| 分類 C | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |

例) ¥10,000/日で分類Aの機材を3日間ご使用の場合:¥10,000×1.5=¥15,000

※長期レンタルなど、上記掛率の適用外とさせていただきます。詳細は弊社担当者までお問い合わせください。

P.05 プロジェクター・スクリーン・映写台

P.12 ディスプレイ

P.15 スイッチャー・コンバーター・伝送器・分配器・補償器・ケーブル

P.23 会議・プレゼンテーション関連

P.25 ビデオ関連

P.27 PC・ネットワーク関連

P.30 ビデオ会議・音声会議

P.31 音響機器

P.36 その他

Proposal, Note 製品のご紹介・資料

P.03..... 3Dプロジェクション

P.04..... Nextage 16

P.22..... アナライザーシステム

P.29..... Real Presence Group

P.37..... スクリーンサイズ一覧表

P.38..... 投影距離表

RECOMMENDATION-01


臨場感あふれる映像演出を

3D PROJECTION SYSTEM

2台のプロジェクターを使用して、サイドバイサイド方式などで制作された映像素材を投射し、観客は偏光メガネを着用することで迫力ある3D映像を鑑賞することができます。例えば学術会議の現場などにおいては、より臨場感のある映像を供覧することで効果的なセッションを展開することが可能です。



システム構成例



■ レンタル価格 ■
お問い合わせください

※偏光フィルター、3Dメガネのほか各種周辺機器が必要となります。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

RECOMMENDATION-02

17×5.5m スーパーワイドスクリーン(アスペクト比1:3.09)

17×5.5m
SUPER
WIDE
SCREEN



製品概要

当社が特注したカスタムサイズの組み立て式スクリーンです。既存のアスペクト比16:9のワイドスクリーンは、大型のもので400inch(横8.8×縦4.9m)のものがありますが、このスーパーワイドスクリーンは、横幅17m×縦幅5.5mでアスペクト比1:3.09のカスタムサイズです。大型のステージに対しても見劣りすることなく、圧巻のボリュームでの映像演出を実現します。

- 外寸: 17,200×5,700mm
- 有効サイズ: 17,000×5,500mm
- フレーム: 112kg / 生地: 40kg

Full HD解像度のプロジェクター2台のブレンディングで投影した場合、3338×1080pixelの解像度に対応。高精度で大迫力の映像をステージいっぱいに展開可能です。イベントや発表会、学校行事などでの映像演出や、セミナー・学術集会でのプレゼンテーション発表などに。スクリーンの設置段階から当社スタッフ立ち合いの元、催事の成功をお手伝いします。

■ レンタル価格 ■
¥600,000/日(税)

※別途、周辺機器などが必要です。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

NeXtage 16 LiveCore™ シリーズ
マルチレイヤーシームレススイッチャー

NXT1604

レンタル価格 ¥240,000 / 日

高解像度フルデジタルプロセッシングで最大
2560×1600(WQXGA)までの高解像度に対応

4つのシームレススケーリングレイヤー内蔵で
複数のソースを画面上に自由に構成して送出可能



フランス・パリに本拠地を置くANALOG WAY社のNXT1604は、4つのシームレススケーリングレイヤーと1つのバックグラウンドレイヤーを構成できる高機能スイッチャーです。28の入力ポートから成る8つの入力と、独立したプレビュー/モザイク/モニター出力を備え、高解像度フルデジタルプロセッシングで最大2560×1600(WQXGA)までの高解像度に対応し、新しい機能を満載したハイエンドなAVプレゼンテーションに最適です。また、ブラウザベースのリモートコントロールソフトウェアで本体を制御することが可能です。

多彩な出力設定


Mixer configuration

シンプルなプレビュー/プログラム設定
4つのシームレススケーリングレイヤーと
1つのバックグラウンドレイヤーを使用




Hybrid configuration

2出力それぞれに
4つのシームレススケーリングレイヤーと
1つのバックグラウンドレイヤーを使用



Soft Edge configuration

ソフトエッジブレンディングで作成したワイド画面に
4つのシームレススケーリングレイヤーと
1つのバックグラウンドレイヤーを使用



※別途、周辺機器などが必要です。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

プロジェクター

BARCO

HDX-W20FLEX

- 20000lm
- WUXGA3チップDLPデジタルプロジェクター
- リアル解像度:WUXGA
- 入力解像度:NTSCからQXGAまで(2028x1536)
- 電源:200-240V/50-60Hz 消費電力:2850W



レンタル価格: ¥900,000

掛率分類 A

オプションレンズ

BARCO

TLD+ 1.5-2.0:1



レンタル価格: ¥30,000

掛率分類 A

オプションレンズ

BARCO

TLD+ 2.8-4.5:1



レンタル価格: ¥30,000

掛率分類 A

プロジェクター

BARCO

RLM-W12

- 11500lm
- WUXGA3チップDLPデジタルプロジェクター
- リアル解像度:WUXGA
- 入力解像度:NTSCからHDTV(1920x1200)
- 電源:90-240V/50-60Hz、最大消費電力:1000W



レンタル価格: ¥400,000

掛率分類 A

オプションレンズ

BARCO

TLD+ 2.0-2.8:1



レンタル価格: ¥30,000

掛率分類 A

オプションレンズ

BARCO

TLD+ 4.5-7:5:1



レンタル価格: ¥30,000

掛率分類 A

プロジェクター

Panasonic

PT-EX12K

- 13000lm
- リアル解像度:XGA
- 入力端子:DVI-D/HDMI/HD15/BNCx5/S-Video
- 定格使用電源:AC100V、消費電力:940W



レンタル価格: ¥300,000

掛率分類 A

オプションレンズ

EIKI

LNS-T02E

- 焦点距離:158~221mm
- ズーム/フォーカス1.4倍/電動



レンタル価格: ¥10,000

掛率分類 A

プロジェクター

EPSON

EB-Z8150

- 8000lm ● リアル解像度:XGA
- 電源:AC100~120V/200~240V、消費電力:822W
- RGB信号対応解像度:
UXGA/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/
XGA/SVGA/VGA/MAC
- ビデオ対応信号:NTSC,PAL,SECAM/D4/
DVDコンポーネント



レンタル価格: ¥150,000

掛率分類 A

オプションレンズ

EPSON

ELPLM06

- 倍率:1.5倍
- F:1.81~2.4
- f:55.43~83.3mm



レンタル価格: ¥10,000

掛率分類 A

オプションレンズ

EPSON

ELPLL07

- 倍率:1.39倍
- F:1.8~2.45
- f:118.98~165.39mm



レンタル価格: ¥10,000

掛率分類 A

オプションレンズ

EIKI

LNS-M01E

- 焦点距離:124.5~161.8mm
- ズーム/フォーカス1.2倍/電動



レンタル価格: ¥10,000

掛率分類 A

プロジェクター

EPSON

EB-Z8350W

- 8500lm ● リアル解像度:WXGA
- 電源:AC100~120V/200~240V、
消費電力:968W(ノーマルモード)
- RGB信号対応解像度:
UXGA/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/
XGA/SVGA/VGA
- ビデオ対応信号:NTSC,PAL,SECAM/D4/
DVDコンポーネント



レンタル価格: ¥180,000

掛率分類 A

オプションレンズ

EPSON

ELPLW04

- 倍率:1.37倍
- F:1.8~2.26
- f:27.32~37.04mm



レンタル価格: ¥10,000

掛率分類 A

オプションレンズ

EPSON

ELPLM07

- 倍率:1.5倍
- F:1.81~2.34
- f:80.59~121.1mm



レンタル価格: ¥10,000

掛率分類 A

プロジェクター

Panasonic

PT-EZ580J

- 5400lm
- リアル解像度:WUXGA
- 消費電力:510W
- 映像入力端子:
Display Port/HDMI/DVI-D/D-sub/BNCx5
(RGB,YPbPr,Video,S-Video)/RCA(Video)



レンタル価格: **¥150,000**
掛率分類 **A**

プロジェクター

Panasonic

PT-EX600

- 6000lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:490W
- WUXGAまで表示可能
- 映像入力端子:D-sub/HDMI/DVI-D/BNCx5
(RGB,YPbPr,Video)/RCAx3(YPbPr,Video)/
S-Video



レンタル価格: **¥80,000**
掛率分類 **A**

オプションレンズ

Panasonic

ET-ELS20

- 1.6-2.8:1
- 焦点距離:27~45mm



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

オプションレンズ

Panasonic

ET-ELT21

- 4.5-7.3:1
- 焦点距離:74.8~118.2mm



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

プロジェクター

Panasonic

PT-EX610J

- 6200lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:495W
- WUXGAまで表示可能
- 映像入力端子:
Display Port/HDMI/DVI-D/D-sub/BNCx5
(RGB,YPbPr,Video)/RCA(Video)



レンタル価格: **¥80,000**
掛率分類 **A**

オプションレンズ

Panasonic

ET-ELW20

- 1.2-1.7:1
- 焦点距離:20.4~27.6mm



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

オプションレンズ

Panasonic

ET-ELT20

- 2.8-4.6:1
- 焦点距離:45.6~73.8mm



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

プロジェクター

EIKI

LC-X71D

- 5500lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:480W



レンタル価格: **¥80,000**
掛率分類 **A**

オプションレンズ

EIKI

LNS-T31A

- 2.4~4.3倍
- 焦点距離:63.5~111.5mm



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

オプションレンズ

EIKI

LNS-T33

- 5.7~9.0倍
- 焦点距離:148~234mm



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

プロジェクター

EPSON

EB-1880

- 4000lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:最大381W



レンタル価格: **¥60,000**
掛率分類 **A**

プロジェクター

EPSON

EB-X18

- 2900lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:ノーマル283W/エコ207W



レンタル価格: **¥25,000**
掛率分類 **A**

オプションレンズ

EIKI

LNS-W31A

- 1.3~1.8倍
- 焦点距離:34.4~48.16mm



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

オプションレンズ

EIKI

LNS-T32

- 4.2~5.8倍
- 焦点距離:112~155mm



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

プロジェクター

EPSON

EB-1960

- 5000lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:ノーマル353W/エコ258W



レンタル価格: **¥60,000**
掛率分類 **A**

プロジェクター

EPSON

EB-435W

- 3000lm
- リアル解像度:WXGA(1280x800)
- 消費電力:332W(ノーマルモード時)
- 1.35倍 超短焦点レンズ



レンタル価格: **¥50,000**
掛率分類 **A**

スーパーワイドスクリーン

AV Stumpfl

17m×5.5m

- 横幅17mのスーパーワイドスクリーン
- 外寸:17200×5700mm/
有効サイズ:17000×5500mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥600,000**
掛率分類 **B**

300インチSD

AV Stumpfl

MBLF300

- 外寸:6310×4780mm/
有効サイズ:6100×4570mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥110,000**
掛率分類 **B**

210インチSD

AV Stumpfl

MBF210

- 外寸:4480×3410mm/
有効サイズ:4270×3200mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥34,000**
掛率分類 **B**

120インチSD

AV Stumpfl

MBF120

- 外寸:2650×2040mm/
有効サイズ:2440×1830mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥14,000**
掛率分類 **B**

220インチHD

AV Stumpfl

MBF220HD

- 外寸:5090×2950mm/
有効サイズ:4880×2740mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥60,000**
掛率分類 **B**

スーパーワイドスクリーン

AV Stumpfl

12m×6m

- 横幅12mのスーパーワイドスクリーン
- 外寸:12200×6200mm/
有効サイズ:12000×6000mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥280,000**
掛率分類 **B**

240インチSD

AV Stumpfl

MBF240

- 外寸:5090×3870mm/
有効サイズ:4880×3660mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥80,000**
掛率分類 **B**

150インチSD

AV Stumpfl

MBF150

- 外寸:3260×2500mm/
有効サイズ:3050×2290mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥18,000**
掛率分類 **B**

275インチHD

AV Stumpfl

MBLF275HD

- 外寸:6310×3640mm/
有効サイズ:6100×3430mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥110,000**
掛率分類 **B**

147インチHD

AV Stumpfl

MBF147HD

- 外寸:3460×2040mm/
有効サイズ:3250×1830mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 **B**

120インチ

KIC

KS-120W

- 120インチホワイトスクリーン



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **B**

100インチ

KIKUCHI

KPV-ST100W

- 三脚スタンドと100インチ吊下式スクリーンのセット



レンタル価格: **¥4,000**
掛率分類 **B**

1.5m×1.5m

KIC

KS-15W

- 1.5m×1.5mホワイトスクリーン



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **B**

80インチ

KIC

KPR-80

- 収納ケース一体型



レンタル価格: **¥4,000**
掛率分類 **B**

1.8m×1.8m

KIC

KS-18W

- 1.8m×1.8mホワイトスクリーン



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **B**

80インチ

KIKUCHI

KPV-ST80W

- 三脚スタンドと80インチ吊下式スクリーンのセット



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **B**

100インチ

IZUMI

SP-100

- ロールアップ式
- 収納ケース一体型



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **B**

40インチ

IZUMI

KP-40

- 収納ケース一体型



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **B**

映写台

SAFEFIELD

映写台 H1850

- 天板:1200mm×1000mm
- 高さ:1850mm



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **B**

映写台

LUXOR

LEL-DUO

- 630mm, 475mm, 446mm ボール各4本
- 天板:806mm×600mm(内寸)



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **B**

カメラ台

Spider Support Systems

SP-TR/SP2

- カメラ台(トライポッド・ライザー):
H610mm, 630mm×75mm×3, 耐荷重91kg
- 足場(プラットフォーム):
H580mm×W600mm×D600mm, 耐荷重136kg



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

映写台

SAFEFIELD

段差用映写台

- 片側の脚2本を50mm間隔で伸縮することが可能
- 天板:900mm×800mm
- 高さ:固定側1000mm/可変側1000~1350mm



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **B**

映写台

LUXOR

LE-DUO

- 450mm, 160mm ボール各4本
- 天板:598mm×446mm(内寸)



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **B**

カメラ台

INTELLI STAGE

INTELLI STAGE

- ライザー(脚)と天板を容易に組立できる
モジュラー型ステージシステム
- 1000mm×1000mm×H600mm と
1000mm×600mm×H600mm の2台セット



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

52インチ

SHARP

LC-52XF3

- 接続端子:D-sub,D5,AVミニジャック,HDMI,
デジタル音声出力,PC音声入力(ステレオミニ),
ヘッドフォン出力(ステレオミニ),LAN,USB
- 外形寸法:1260mm×812mm×45mm



レンタル価格: **¥45,000**
掛率分類 **A**

42インチ

Panasonic

TH-42LF5J

- 解像度:1920×1080
- 映像入力:D-sub,DVI-D,HDMI
- 外形寸法:968mm×561mm×116mm



レンタル価格: **¥35,000**
掛率分類 **A**

29インチウルトラワイド

LG

29EA73

- 入力端子:HDMI×2,DVI-D,Display Port
- 解像度:2560×1080(アスペクト比21:9)



レンタル価格: **¥20,000**
掛率分類 **A**

23.6インチFullHD

Princeton

PTFBYF-24W

- 入力端子:DVI-D,HDMI,HD15
- 最大表示解像度:1920×1080



レンタル価格: **¥12,000**
掛率分類 **A**

21.5インチFullHD

Lenovo

T2224p

- 入力端子:HDMI, D-sub, Displayport
- 最大表示解像度:1920×1080



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

52インチ

SHARP

LC-52G7

- 接続端子:D-sub,D5,RCAピン,HDMI,
デジタル音声出力,PC音声入力(ステレオミニ),
ヘッドフォン出力(ステレオミニ),LAN,USB
- 外形寸法:1206mm×738mm×66mm



レンタル価格: **¥45,000**
掛率分類 **A**

32インチ

SHARP

LC-32H20

- 入力端子:HDMI×2,D端子,RCAピン,HD15
- 解像度:1366×768
- 外形寸法:733mm×444mm×87mm



レンタル価格: **¥25,000**
掛率分類 **A**

27インチFullHD

I.O data

LCD-MF274XVBR

- 入力端子:HDMI×2,HD15,DVI-D
- 最大表示解像度:1920×1080



レンタル価格: **¥20,000**
掛率分類 **A**

23インチFullHD

MITSUBISHI

RDT232WX

- 入力端子:DVI-D,HDMI,HD15,D5
- 最大表示解像度:1920×1080



レンタル価格: **¥12,000**
掛率分類 **A**

19インチWXGA

Princeton

PTFBSF-19W

- 入力端子:DVI-D,HD15
- 最大表示解像度:1440×900



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

17インチSXGA

Princeton

PTFBDF-17

- 入力端子:HD15
- 最大表示解像度:1280×1024



レンタル価格: ¥8,000

掛率分類 **A**

15インチXGA

SHARP

BL-M15X1

- 入力端子:HD15,RCA,S-Video
- 最大表示解像度:1024×768



レンタル価格: ¥5,000

掛率分類 **A**

15インチXGA

NANAO

S1501-B

- 入力端子:DVI-D,HD15
- 最大表示解像度:1024×768



レンタル価格: ¥7,000

掛率分類 **A**

15インチXGA

SHARP

LL-T15A4

- 入力端子:HD15
- 最大表示解像度:1024×768



レンタル価格: ¥5,000

掛率分類 **A**

15インチXGA

Princeton

PTFBVT-15

- 入力端子:HD15
- 最大表示解像度:1024×768



レンタル価格: ¥5,000

掛率分類 **A**

16インチWXGA

ORION

LD16V-TD2

- 入力端子:HD15,RCA×2,HDMI,D4,S-Video



レンタル価格: ¥5,000

掛率分類 **A**

15.4インチビデオモニター

Panasonic

BT-L1500

- 映像入力:SDI2系統(BNC),YPbPr(BNC×3), Video(BNC),HDMI,PC(Dsub15)



レンタル価格: ¥15,000

掛率分類 **A**

15インチXGA

NANAO

L365

- 入力端子:DVI-D,HD15
- 最大表示解像度:1024×768



レンタル価格: ¥7,000

掛率分類 **A**

15インチXGA

I.O data

LCD-A153V

- 入力端子:HD15
- 最大表示解像度:1024×768



レンタル価格: ¥5,000

掛率分類 **A**

15インチXGA

BENQ

FP51G

- 入力端子:HD15
- 最大表示解像度:1024×768



レンタル価格: ¥5,000

掛率分類 **A**

10.4インチXGA

QUIXUN

QT-1006(AVTP)

- 入力端子:HD15,RCA(コンポジット)
- 最大表示解像度:1024×768
- タッチパネル搭載



レンタル価格: ¥6,000

掛率分類 **A**

8インチ2連マルチフォーマットモニター

RGBlink

RMS8424S

- 入力端子:BNC,DVI-I,HD15,SDI (すべてにLOOP出力端子あり)
- 最大入力解像度:2048×1152 or 2560×816
- パネル解像度:1024×600



レンタル価格: ¥15,000

掛率分類 **A**

モニタースタンド

SAFEFIELD

モニター自立スタンド

- オリジナル自立フレームとLT25-B1のセット価格
- H:1900mm,W:900mm,D:600mm



レンタル価格: ¥9,000

掛率分類 **A**

汎用壁掛け金具

SANUS

MT25

- 適合ディスプレイサイズ:26~42型、耐荷重45.3kg



レンタル価格: ¥2,000

掛率分類 **A**

10.4インチXGA

QUIXUN

QT-1007

- 入力端子:HD15,RCA(コンポジット)
- 最大表示解像度:1024×768



レンタル価格: ¥6,000

掛率分類 **A**

5.6インチ3連液晶ビデオモニター

NUMARK

VM03 MKII

- コンポジット入力
- 各2入力、最大6ソースまでモニタリング可能



レンタル価格: ¥8,000

掛率分類 **A**

汎用壁掛け金具

SANUS

LT25-B1

- 適合ディスプレイサイズ:30~60型、耐荷重79.4kg



レンタル価格: ¥2,000

掛率分類 **A**

モニター床置きスタンド

RATEC

PT-1277

- 37~60インチ用マルチプロンプタスタンド



レンタル価格: ¥9,000

掛率分類 **A**

シームレススイッチャー

ANALOGWAY

NXT1604

- 28ポート/8入力
- 最大出力解像度:2560×1600
- 4つのシームレススケールレレイヤーと1つのバックグラウンド表示



レンタル価格: **¥240,000**
掛率分類 **A**

シームレススイッチャー

ANALOGWAY

PLS300

- デュアルスケラー内蔵
- キャプチャーフレーム(静止画)、ライブレイヤー×2、ロゴなどを自由に構成可能
- 最大出力解像度:2048×1080



レンタル価格: **¥60,000**
掛率分類 **A**

シームレススイッチャー

BARCO

DCS-200

- プレビュー出力
- コンポジット/コンポーネント/アナログRGB(6入力)、DVI-I(2入力)、HD-SDI/SDI(1入力)



レンタル価格: **¥50,000**
掛率分類 **A**

コンソール

ANALOGWAY

ORC50

- ANALOGWAY社の各種スイッチャーを6台まで同時に制御可能
- NeXtage16には非対応



レンタル価格: **¥50,000**
掛率分類 **A**

マルチフォーマットライブスイッチャー

Roland

V800-HD

- 8入力(4 SDI/コンポジット+4 DVI-I/HDMI)
- 6出力(2 SDI+2 DVI+RGB+コンポジット)
- マルチビューモニター出力



レンタル価格: **¥50,000**
掛率分類 **A**

シームレススイッチャー

ANALOGWAY

EKS500

- 4つのスケラーを内蔵1つのキャプチャーフレーム(静止画)、3つのライブレイヤー、ロゴなど多彩なソースを自由に構成できるマルチレイヤーシームレススイッチャー
- 最大出力解像度:2048×1080/60Hz



レンタル価格: **¥90,000**
掛率分類 **A**

シームレススイッチャー

ANALOGWAY

QVU150-3G

- 8系統のシームレス入力/2系統の出力(プログラム及びプレビュー)/14個の入力プラグ(DVI-D×4、HDMI×4、Universal Analog×4、3G/HD/SD-SDI×2)
- 3G/HD/SD-SDIを除く全ての入力プラグに個別にEDIDを設定可能
- 最大出力解像度:2048×1080



レンタル価格: **¥60,000**
掛率分類 **A**

コンソール

ANALOGWAY

VRC300

- タッチスクリーン搭載
- RJ45×2
- USBポート×5



レンタル価格: **¥90,000**
掛率分類 **A**

コンソール

ANALOGWAY

RK-300

- ANALOGWAY社の各種スイッチャーを1台制御可能
- NeXtage16には非対応



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

コンパクトライブスイッチャー

Panasonic

AW-HS50N

- 入力:SDI×4、DVI-D×1
- 出力:SDI×2、DVI-D×1



レンタル価格: **¥35,000**
掛率分類 **A**

ユニバーサルスイッチャー

IMAGENICS

HYB-61

- FS内蔵
- HD15(コンポジット/コンポーネント/アナログRGB)6入力
- HD15(アナログRGB)2出力



レンタル価格: **¥20,000**
掛率分類 **A**

マトリクススイッチャー

IMAGENICS

RGSB-1004

- 10入力4出力
- 入出力端子:5BNC



レンタル価格: **¥32,000**
掛率分類 **A**

スキャンコンバーター

IMAGENICS

MIX-VT4

- DVIとアナログRGBの2出力
- 4入力を任意レイアウト可能なマルチビューア機能



レンタル価格: **¥50,000**
掛率分類 **A**

スキャンコンバーター

RGBlink

VSP168HD

- 入力:CVBS×1、VGA/YPbPr×1、HDMI×1、SDI×1
- 出力:DVI×2、SDI×1、HDbaseTx1



レンタル価格: **¥20,000**
掛率分類 **A**

ADコンバーター

IMAGENICS

ADC-165

- 入力解像度はVGA@60~UXGA@60、WUXGA@60RBおよびD1~D5に対応



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

RGBスイッチャー

IMAGENICS

DS-311

- 3入力1出力
- 入出力端子:5BNC



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

デジタルマルチスイッチャー

RGBlink

VSP112U

- 入力:CVBS×1、USB×2、VGA×2、DVI×1、オーディオ×4
- 出力:DVI×2、VGA×1、オーディオ×1
- 最大出力解像度:2048×1152@60Hzまたは、2560×1152@50Hz



レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 **A**

スキャンコンバーター

SONY

DSC-1024

- コンポジットビデオ/Sビデオ 2入力、RGB/Y色差 1入力
- 出力フォーマット:NTSC/PAL/VGA/SVGA



レンタル価格: **¥30,000**
掛率分類 **A**

フレームシンクロナイザー

IMAGENICS

RS-3500

- VGA~WUXGAまで15種類の出力解像度に対応



レンタル価格: **¥20,000**
掛率分類 **A**

ダウンコンバーター

IMAGENICS

DC-222

- YPbPrコンポーネント信号(またはNTSC/PAL VIDEO×3に設定可)出力×1
- YPbPrコンポーネント信号専用出力×1



レンタル価格: **¥20,000**
掛率分類 **A**

ミニコンバーター

Blackmagic Design
SDI to HDMI

- SDIからエンベッドオーディオを含む HDMIビデオへの変換
- 1920x1080p60まで対応



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

ミニコンバーター

Blackmagic Design
SDI to Analog

- SDIをアナログコンポーネント、NTSC/PALコンポジット、Sビデオに変換
- バランスAES/EBU、およびアナログオーディオ出力へデエンベッド



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

ミニコンバーター

AJA
HA5

- HDMI to SDIコンバーター



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

ミニコンバーター

Blackmagic Design
Audio to SDI 4K

- 4チャンネルのアナログオーディオまたは8チャンネルのAES/EBUデジタルオーディオをSDIにエンベッド
- 4096x2160p30まで対応



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

デュアル マルチプレクサー

AJA
Hi5-3D

- 2系統のHD-SDI入力を組み合わせて同期させることにより、多重化された各種3Dフォーマットを HDMIやHD-SDIで出力



レンタル価格: **¥9,000**
掛率分類 **A**

ミニコンバーター

Blackmagic Design
HDMI to SDI

- HDMIからエンベッドオーディオを含む SDIへの変換
- 1920x1080p60まで対応



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

ミニコンバーター

Blackmagic Design
Analog to SDI

- アナログコンポーネント、NTSC/PALコンポジット、SビデオをSDIに変換
- バランスAES/EBU、およびアナログオーディオ入力をエンベッド
- 1920x1080p60まで対応



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

ミニコンバーター

AJA
Hi5

- SDI to HDMIコンバーター



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

ミニコンバーター

Blackmagic Design
SDI to Audio

- SD/HD-SDIソースからバランスアナログオーディオまたはAES/EBUオーディオをデエンベッド



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

オプティカルファイバーデジタル送受信器

SAFEFIELD
OPT Express

- CRO-FD24とM_OTRを同梱しビーム拡張型光コネクタのファイバーケーブル1本で伝送可能
- 送出側ユニット: HDMI入力x1, SDI入力x1, SDI出力x2
- 受信側ユニット: HDMI出力x1, SDI入力x2, SDI出力x1
- ファイバーケーブル300m付属



レンタル価格: **¥60,000**
掛率分類 **A**

IMG.Link DVI同軸受信器

IMAGENICS
CRO-DCE15A RX

- DVI(HDMI)信号を同軸ケーブル1本で最長210m伝送可能
- HDCPおよびエンベッドオーディオ対応



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

ツイストペア デジタル送受信器セット

IMAGENICS
CRO-DCE4TX/RX

- HDMI のHDCPに対応
- 送受信器のセットでの価格



レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 **A**

ツイストペア アナログ送受信器セット

IMAGENICS
UTX111/ UTR311

- オーディオ対応
- 送受信器のセットでの価格



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

IMG.Link DVI同軸送信器

IMAGENICS
CRO-DCE15A TX

- DVI(HDMI)信号を同軸ケーブル1本で最長210m伝送可能
- HDCPおよびエンベッドオーディオ対応



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

IMG.Link DVI同軸受信分配器

IMAGENICS
DCE114RX

- 同軸延長器のDVI(HDMI)x4出力の受信器
- HDCPおよびエンベッドオーディオ対応



レンタル価格: **¥12,000**
掛率分類 **A**

ツイストペア アナログ送受信器セット

IMAGENICS
UTX500A / URX500A

- XGA@60を約300m延長可能
- オーディオ対応
- 送受信器のセットでの価格




レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 **A**

光ファイバーデジタル送受信機

ADTECHNO
M_OTR

- 1本の光ファイバーケーブルで送信機から受信機への2つのSDI信号と、受信機から送信機への1つのSDI信号を同時に伝送可能なSDI光延長器
- SMPTE規格に準拠した3つのマルチフォーマットSD/HD/3G-SDIデジタル信号が伝送可能



レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 **A**

アナログRGB分配器

IMAGENICS
DD-106

- モニター出力(スルー)含む7出力



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

アナログRGB分配器

KRAMER
VP-3XL

- 1入力3出力
- VGA~UXGA
- EQコントロール付



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

アナログRGB分配器

IMAGENICS
CIF-12G

- 5BNC、D-sub 各1出力
- BNC出力側に補償回路



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

DVI分配器

IMAGENICS
DVH-14

- 1入力4出力
- HDCP対応
- エンベデッドオーディオ対応
- プラグアンドプレイエミュレート機能



レンタル価格: **¥12,000**
掛率分類 **A**

SDI分配器

Blackmagic Design
SDI Distribution

- 8分配
- SD、HD、3Gb/s の自動切り替え入力



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

アナログRGB分配器

IMAGENICS
WBD-16F

- 1入力6出力



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

アナログRGB分配器

IMAGENICS
CIF-12H

- 5BNC、D-sub 各1出力
- BNC出力側に補償回路
- プラグアンドプレイエミュレート機能



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

アナログRGB分配器

ALTINEX
DA1907SX

- 1入力2出力



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **A**

DVI分配器

IMAGENICS
DVI-12A

- 1入力2出力
- アナログRGB1出力



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

SDI分配器

Video Pro
VPS-SS2

- SD、HD、3G-SDIに対応



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

ツイストペア分配器

IMAGENICS
URD-116

- 映像、音声の16分配
- IMAGENICS社のツイストペア伝送器用、LAN への接続は不可



レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 **A**

プラグアンドプレイエミュレーター

IMAGENICS
DM-C2

- 入力端子:DVI-I
- HDCP対応



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **A**

補償器

EXTRON
P/2 DA1

- 約75mまで補償



レンタル価格: **¥2,500**
掛率分類 **A**

テストパターンジェネレーター

RGBlink
MSP200

- 出力:SDI (SD/HD/3G SDI)×1、DVI×1,VGA×1,Genlock×2,CVBS×1



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

IMG.Link分配器

IMAGENICS
CRO-ID18

- IMAGENICS社のデジタルシリアル映像信号(IMG.Link)専用の8分配器
- 4段までデジチェーン可



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

補償器

KRAMER
VP-210XL

- ゲイン及びピーキングコントロール
- HDTV互換



レンタル価格: **¥2,500**
掛率分類 **A**

シンクジェネレーター

Blackmagic Design
Sync Generator

- 6系統の安定したリファレンス出力



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

ツイストペアケーブル

TACHII
STP-20m

● 20m

レンタル価格: ¥1,000
掛率分類 **A**

ツイストペアケーブル

TACHII
STP-90m

● 90m

レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 **A**

ツイストペアケーブル

IMAGENICS
STP-200m● リール付き
● 200mレンタル価格: ¥15,000
掛率分類 **A**

同軸ケーブル

TACHII
TCX-5CFWS 60m

● 60m

レンタル価格: ¥2,500
掛率分類 **A**

ツイストペアケーブル

IMAGENICS
STP-60m

● 60m

レンタル価格: ¥2,500
掛率分類 **A**

ツイストペアケーブル

IMAGENICS
STP-100m

● 100m

レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 **A**

同軸ケーブル

TACHII
TCX-5CFWS 20m

● 20m

レンタル価格: ¥1,000
掛率分類 **A**

同軸ケーブル

TACHII
TCX-5CFWS 95m

● 95m

レンタル価格: ¥3,000
掛率分類 **A**TURNING TECHNOLOGIES,LLC. レスポンスアナライザーシステム
“Turning Point (ターニングポイント)”

オーディエンス・レスポンス・システム




セミナー・イベント・講義などでリアルタイムなコミュニケーションを

オーディエンス・レスポンス・システムは、参加者おひとりおひとりにアンサーパッドをお持ちいただき、投票を促すことで、参加者をプレゼンテーションに引き込むことが可能となる双方向コミュニケーションツールです。

システムを用いることでアンケートやテスト等を自動的に集計、及び、集計結果をその場で表示することができ、紙媒体で行う際と比べて、収集・分析のための時間も大幅に削減可能です。「聴衆がどのように考えているか」「どの程度内容を把握できているか」といったことをリアルタイムなデータとして確認できるため、スムーズで効率的なイベント進行が実現します。

正誤設定・比較集計・クロス集計にも対応しており、また、アンサーパッドにはそれぞれデバイスIDが割り当てられているため出欠の確認や、後にアンサーパッドごとの回答内容を把握することも可能です。レイアウトや配色等のデザイン面もご希望に応じますのでご相談ください。



サービス内容・使用の流れ

設問画面の作成～本番当日のオペレーション、集計結果データのお渡しまで、一貫してお任せいただけます。最大人数1000人、会場の広さは最大120㎡程度まで対応可能(建物の構造・障害物等、使用環境により異なります)ですので、小規模なセミナー等から大規模なイベントまで問わず、まずは一度ご相談ください。必要なアンサーパッドの数量・設問数・集計方法・お納めするデータの形式など、打合せののち、お見積りを作成いたします。

システム構成例



次座長次演者表示灯

デジタル表示灯

- デジタルフォトフレーム+スタンド各2台
- 画像ファイルを作成すれば「関係者席」「主催者席」など自由に表示可能



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **B**

計時回線

ASL4-ND3

- PRO2000 に接続可能な大型のシグナルライト(子機)1台
- 外寸:H185xW590xD90mm



レンタル価格: **¥7,000**
掛率分類 **B**

レーザーポインター

STC
KPGI

- 緑色光



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **B**

ワイヤレスプレゼンター

Logicool
R700

- 赤色レーザーポインタ搭載
- 操作距離:最大10m



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **A**

プレゼンテーションシステム

有線プレゼンテーション
セットB

- KVMスイッチ(UD-14+), エクステンダー(USB-RP40)
- 有線マウス・キーボード, Cat5ケーブル20m, マウスパッド
- USBケーブル3m×2本 5m×2本



レンタル価格: **¥6,000**
掛率分類 **A**

計時回線

D'san

PRO2000/
PSL-20V

- タイマー(親機)1台とシグナルライト(子機)2台のセット



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **B**

クリッカー

D'san

Perfect Cue-mini

- キューライト×1、アクチュエーター×1のセット



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **B**

ワイヤレスプレゼンター

Logicool
R800

- 緑色レーザーポインタ搭載
- 操作距離:最大10m



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **A**

プレゼンテーションシステム

有線プレゼンテーション
セットA

- KVMスイッチ(CS1764A)、エクステンダー(CE800)
- 有線マウス・キーボード, Cat5ケーブル30m, マウスパッド
- ENELoop 単三単四各2本+充電器、SPHDケーブル1.2m×2本 1.8m×3本
- ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウス/受信機



レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 **A**

プレゼンテーションシステム

ワイヤレス
プレゼンテーションセット

- KVMスイッチ(KVM-NVU4)
- ワイヤレスマウス・キーボード/受信機、マウスパッド
- USBケーブル3m×2本 5m×2本



レンタル価格: **¥6,000**
掛率分類 **A**

卓上ライト

山田照明

ZM-002N

- 25W



レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **B**

5Wデジタル無線機

MOTOROLA

GDR4800

- 登録局対応のデジタル簡易業務用無線機
- デジタル30チャンネル
- 送信出力:5W/1W



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **C**

4W無線機

MOTOROLA

GL2000

- 16チャンネル
- 送信出力:4W



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **C**

レーザープリンター

BROTHER

HL-2270DW

- モノクロ
- 最大用紙サイズ:A4
- 2400×600dpi
- 両面プリント可/ネットワーク対応



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

サーマルプリンター

EPSON

TM-T88V

- 80mm幅ロール紙
- RS-232C シリアルインターフェイス
- USB2.0準拠(12Mbps)インターフェイス



レンタル価格: **¥12,000**
掛率分類 **A**

卓上ライト

アンコールライト

- 白色LED
- ライト本体に3段階の香料切り替えスイッチ(OFF/50%/100%)
- ライト、ディマー、電源のセット



レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **B**

5Wデジタル無線機

MOTOROLA

GDR3500

- 登録局対応のデジタル簡易業務用無線機
- デジタル30チャンネル
- 送信出力:5W/1W



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **C**

インクジェットプリンター

EPSON

PX-S5040

- 最大用紙サイズ:A3ノビ
- 4800×2400dpi
- 両面プリント可/ネットワーク対応



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

インクジェットプリンター

EPSON

EP-302

- 最大用紙サイズ:A4
- 5760×1440dpi



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

ビデオプレゼンター

Roland

PR-800HD

- 1080/60pをクイックレスポンス再生
- MIDIやRS-232Cでの複数台の連携
- 3G-SDI/HDMI入出力



レンタル価格: **¥65,000**
掛率分類 **A**

SSDレコーダー

Blackmagic Design

HyperDeck Studio Pro

- SDI/HDMI/アナログコンポーネント入力
- 500GB SSD2台付属での価格



レンタル価格: **¥30,000**
掛率分類 **A**

HDD/DVDレコーダー

Victor

SR-DVM700

- HDD容量: 250GB
- 録画可能メディア:
DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, MiniDV
- 再生可能メディア:
DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, MiniDV



レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 **A**

BR/DVD/HDD/レコーダー

TOSHIBA

RD-BR600

- HDD容量: 500GB
- コンポジット/Sビデオ入出力、D1-4出力、HDMI出力
- 外付けUSBハードディスク対応



レンタル価格: **¥9,000**
掛率分類 **A**

BR/DVDプレーヤー

AVOX

HBD-0280

- 映像出力: HDMI×1、コンポーネント×1、コンポジット×1
- 音声出力: 2chステレオ×1、同軸デジタル×1、光デジタル×1



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **A**

メモリーカードポータブルレコーダー

Panasonic

AG-HMR10A

- HD SDI入力/HDMI出力端子
 - ステレオミニジャック端子からの外部マイク入力に対応
- ※SDHC/SDメモリーカードは別途ご用意ください



レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 **A**

H.264 エンコーダー

Blackmagic Design

H.264 Pro Recorder

- SDI、HDMI、アナログコンポーネント、Sビデオ、コンポジットビデオ機器からH.264ファイルにリアルタイムでエンコーディング



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

HDVレコーダー

SONY

HVR-M25J

- HDV1080i、DVCAM、DV(SP)対応
- NTSC/PAL両対応



レンタル価格: **¥25,000**
掛率分類 **A**

VHSレコーダー

Panasonic

AG-7350

- 映像入力: コンポジット×1、Sビデオ×1
- 映像出力: コンポジット×2



レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 **A**

AV4分配

MASPRO

VSP4

- 映像、音声の4分配



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **A**

AVCHDカムコーダー

SONY

HXR-NX5J

- 1920×1080/60i, 24p, 30p, 1280×720/60pに対応
- SDI/ミニDV/Video/HDMIなどの出力端子



レンタル価格: **¥30,000**
掛率分類 **A**

小型監視カメラ

MOTHER TOOL

KCC-S41

- 撮像素子: 1/3インチSONY製CCD
- 画素数: 41万画素、レンズ: 焦点距離4mm/F1.6
- オートアイリス、フリッカレス、逆光補正機能



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

三脚

Vinten

VISION BLUE

- 高さ: 伸張時 約1,695mm
- 青色LED照明付き水準器



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

バッテリーライト

SONY

HVL-LBPA

- カムコーダーと同じLシリーズバッテリーパックが使用可能
- 色温度変更フィルター×1、バッテリーアダプターコード×1



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

AV4分配

IMAGENICS

DA144

- 映像、音声の4分配



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **A**

HDVカムコーダー

SONY

HVR-V1J

- 1080/60i方式、光学20倍レンズ
- A/V OUT端子専用ケーブル付属
- iLINK端子、HDMI出力端子、LANC端子



レンタル価格: **¥20,000**
掛率分類 **A**

書画カメラ

EPSON

ELPDC20

- 光学12倍/デジタル10倍ズーム
- HDMI接続によるフルハイビジョン出力
- RGB入出力



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

三脚

Libec

LS-55DV

- 高さ: 伸張時 約1,520mm



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

Mac ラップトップ

Apple

MacBook Pro

- CPU 2.5GHz Intel Corei5
- メモリ8GB 1600 MHz DDR3

レンタル価格: **¥30,000**掛率分類 **A**

グラフィックボックス

MATROX

TripleHead2GO for windows

- 最大3台のモニターとPCを接続してマルチモニター環境を構築
- 1920x1080x3面または1920x1200x2面をサポート

レンタル価格: **¥8,000**掛率分類 **A**

NAS

I.O DATA

HDL-XR1.0/2D

- 500GB HDD 2台搭載
- RAID 0(ストライピング)及びRAID 1(ミラーリング)に対応

レンタル価格: **¥10,000**掛率分類 **A**

2次元定置型バーコードリーダー

HONEYWELL

MS7580 Genesis

- あらゆる1次元バーコード、PDFコード、2次元シンボルに対応

レンタル価格: **¥12,000**掛率分類 **A**

Mac ラップトップ

Apple

MacBook Pro

- CPU Intel Core2 Duo 2.26GHz
- メモリ8GB 1067 MHz DDR3

レンタル価格: **¥30,000**掛率分類 **A**

グラフィックボックス

MATROX

DualHead2GO for Mac

- 最大2台のモニターとMacを接続してマルチモニター環境を構築
- 1920x1200x2面をサポート
- Mini DisplayPortまたはThunderboltに対応

レンタル価格: **¥5,000**掛率分類 **A**

NAS

BUFFALO

TERASTATION 3200

- 1000GB HDD 2台搭載
- RAID 0(ストライピング)及びRAID 1(ミラーリング)に対応

レンタル価格: **¥10,000**掛率分類 **A**

ルーター

YAMAHA

RT107e

- IPsec対応イーサアクセスVPNルーター
- WebブラウザのGUI画面でVPN等の設定可能
- インターネット中継等のVPN回線を構築可能

レンタル価格: **¥10,000**掛率分類 **A**

PoE給電ハブ

D-Link

DGS-1210-10P/GE

- PoE給電・ギガビットスイッチングハブ
- PoE受電ハブや業務用無線LANアクセスポイントの電源供給側機器として使用可能

レンタル価格: **¥10,000**掛率分類 **A**

無線LANアクセスポイント

BUFFALO

WAPM-APG300N

- 11n,11a&11g&11対応
- 業務用無線LANアクセスポイント
- 複数台の使用でローミング動作可能
- PoE対応

レンタル価格: **¥15,000**掛率分類 **A**

PoE給電ハブ

BUFFALO

BSL-PS-G2108M

- VLAN対応 (VLANグループ数:256, VLAN ID:1-4,094)
- IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応

レンタル価格: **¥10,000**掛率分類 **A**

PoE受電ハブ

NETGEAR

GS108T

- PoE受電・ギガビットスイッチングハブ
- PoE給電ハブと組み合わせる事で電源ケーブル無しで動作可能

レンタル価格: **¥2,000**掛率分類 **A**



Polycom HD テレビ会議システム
ミドルレンジ & メインストリームモデル


RealPresence Group500

レンタル価格 ¥75,000 / 日

- 1080P(30fps)の映像を約1Mbps～のネットワーク帯域で伝送可能
- VSX(SD)、HDX(HD720P)のテレビ会議システム共に互換性あり
- コンテンツ共有機能で1080Pまでの解像度のPC画面を共有可能
- コンパクトな筐体(HDXシリーズと比べて約1/4程度)

安価なフレッツ回線で高品質な映像・音声の安定した双方向通信を可能に
講演会などでメイン会場とサテライト会場とを繋ぎ、離れた会場間での活発な議論を実現

米国に本拠地を置くPolycom社のRealPresenceGroup500は、直観的で簡単な操作性で1080P(30fps)の映像を約1Mbps～のネットワーク帯域で伝送することができる最新のテレビ会議システムです。映像のみならず音声のクオリティーも高く、非常にスムーズかつ低遅延で、強力なエコー・ノイズキャンセラー機能が働き、大きな会場で使用する場合にも鮮明で臨場感のある音質で双方向のやり取りが可能です。



※上記図はあくまでもイメージです。別途、周辺機器などが必要となります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

製品仕様

カメラ入力

付属のカメラの他、スイッチャー出力や収録カメラ等の映像を直接入力可能。

コンテンツ入力

HDMI,VGA入力にPCを接続しカメラ映像とは別にPC画面を伝送可能。相手側からのカメラ・コンテンツ映像の切り替え制御も対応。

映像出力

HDMIで2出力あり、それぞれに相手カメラ映像・コンテンツ映像・送り側カメラ映像をアサイン可能。



WEBブラウザで各種設定可能

本番時にも出力画面に影響することなく、設定変更や各種モニタリングを行えます。

ビデオ会議システム

Polycom

HDX8000-1080

- コンテンツの最大解像度:HD1080p
- 最大データレート:4Mbps
- 付属品:専用カメラ、専用マイク、リモコン、接続ケーブル式



レンタル価格: ¥100,000

掛率分類 A

音声会議システム

Polycom

VTX-1000

- マイクから6m離れた話者の声も集音
- 外部音声入出力



レンタル価格: ¥15,000

掛率分類 A

IP伝送 送受信器

XVD

CAMCAST XCC-1000SX-TX/RX

- リアルタイムエンコード/デコードとIP伝送
- コンジットビデオ入出力、3.5mmステレオフォンジャック
- エンコーダ/デコーダのセットでの価格



レンタル価格: ¥60,000

掛率分類 A

ビデオ会議システム

Polycom

RealPresence Group 500

- コンテンツの最大解像度:HD1080p
- 最大データレート:6Mbps
- 付属品:専用カメラ、専用マイク、リモコン、接続ケーブル式



レンタル価格: ¥75,000

掛率分類 A

オプションマイク

Polycom

SSIP600 Ex-Mic Kit

- VTX-1000用 オプションマイク
- 2本セット



レンタル価格: ¥5,000

掛率分類 A

デジタルミキサー

YAMAHA
O1V96i

- 96kHzに対応する40CHのトータルインプット
- 8BUS/8AUX/STEREO BUS/SOLO BUS(STEREO)の計20バス
- 寸法:436W×148H×540Dmm



レンタル価格: **¥20,000**
掛率分類 **C**

ミキサー

SOUNDCRAFT
EPM8

- モノラル8ch、ステレオ2ch
- AUX2



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **C**

ミキサー

BEHRINGER
XENYX1202

- モノラル4ch、ステレオ4ch
- AUX1



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **C**

ミキサー

BEHRINGER
XENYX502

- モノラル1ch、ステレオ2ch



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **C**

グラフィックEQ

dbx
1231

- ステレオ31バンド
- 周波数特性:10Hz~50kHz(+0.5/-3dB)
- ダイナミックレンジ:115dB(±6dB時)



レンタル価格: **¥4,000**
掛率分類 **C**

パワードミキサー

YAMAHA
EMX312SC

- モノラル4ch、ステレオ4ch
- マイクインプット:最大8
- 内蔵パワーアンプ 300W+300W(4Ω)



レンタル価格: **¥12,000**
掛率分類 **C**

ミキサー

SOUNDCRAFT
EPM6

- モノラル6ch、ステレオ2ch
- AUX2



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **C**

ミキサー

BEHRINGER
XENYX1002

- モノラル2ch、ステレオ4ch
- AUX1



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **C**

リミッター

PROTECH
FS-206

- 入力レベル:マイク/-60dBs連続可変、ライン/-20~+4dBs連続可変
- 出力レベル:XLR out/+4/-20/-60dBm、RCA out/-10dBv



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

アンプ

Electro-Voice
Q99

- ステレオ出力:900W×2(4Ω)、550W×2(8Ω)
- ブリッジ出力:2800W(4Ω)、1800W(8Ω)



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

アンプ

ROLAND
SRA5050

- 1Uハーフラック・サイズのパワー・アンプ
- マイク1系統、ライン2系統の入力端子およびミキシング機能



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **C**

スピーカー

Electro-Voice
SX300

- 300W 2WAY
- 429W×586H×312Dmm、14.5kg



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **C**

スピーカー

YAMAHA
SM12-III

- 許容入力:200W(PGM)、400W(MAX)
- 入力端子:フォン×2



レンタル価格: **¥4,000**
掛率分類 **C**

パワードスピーカー

YAMAHA
MSP5studio

- バイアンプ 2WAY LF:40W,HF:27W
- 179×279×208mm、7.9kg



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **C**

アンプ

Co-Fusion
E-2700-II

- 400W×2(4Ω)、270W×2(8Ω)、800W 8Ωブリッジ



レンタル価格: **¥6,000**
掛率分類 **C**

コンパクトアレイスピーカー

TOA
HX-5B

- 許容入力:200W(連続ピンクノイズ)、600W(連続プログラム)
- 定格インピーダンス:8Ω
- 水平指向角:100°(2000Hz~)
- 垂直指向角:60°(800Hz~)、45°(1.2kHz~)、30°(1.6kHz~)、15°(3.2kHz~)の可変
- 寸法、重量:W408×H546×D342mm、16kg



レンタル価格: **¥7,000**
掛率分類 **C**

スピーカー

Electro-Voice
ZX1

- 200W 2WAY
- 282W×451H×263Dmm、8.4kg



レンタル価格: **¥4,000**
掛率分類 **C**

スピーカー

BOSE
101MM

- 2本セットの価格
- パンスタンド(GMA-3)付属



レンタル価格: **¥4,000**
掛率分類 **C**

パワードスピーカー

YAMAHA
MS101III

- 10W
- 147W×214H×192Dmm、2.2kg



レンタル価格: **¥1,500**
掛率分類 **C**

CD・MDデッキ

TASCAM
MD-CD1 Mk2

- ピッチコントロール機能
- CD→MD最大4倍速ダビング
- オートキュー、オートレディ
- CD-R/CD-RW/MP3ディスク対応



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

カセットデッキ

TASCAM
202MKV

- オートリバース録音/再生
- A-B間リピート再生



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **C**

ICレコーダ

ZOOM
H1

- 最高24bit/96kHzのリニアPCMレコーディング
- 長時間録音用にMP3フォーマットでレコーディング
- 最大32GBのマイクロSDHCカードに対応



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **C**

ダイナミックマイク スイッチ付

SHURE
SM58S

- 単一指向性ダイナミックマイク
- ON/OFFスイッチ付き



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **C**

B帯w/Iハンドマイク、レシーバー

CLASSIC PRO
CWM801S

- B帯ワイヤレスハンドマイク&トランスミッター
- XLR/フォン出力



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **C**

CDレコーダー

TASCAM
CD-RW900SL

- High Speed CD-RWメディア対応
- MP3ディスク再生対応
- CD-R/CD-R-DA/CD-RW/CD-RW-DAメディアへの記録が可能



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

ICレコーダ

Marantz
PMD661Mk2

- XLR入力(mic/line切替可)
- 使用可能メディア:SD/SDHC
- 録音形式:MP3:MPEG1 LayerIII, 圧縮WAV:16/24 ビットリニアPCM



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

ダイナミックマイク

SHURE
SM58

- 単一指向性ダイナミックマイク



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **C**

マイク付ヘッドフォン

Audio-Technica
ATH-30COM

- マイク端子をフォンからキャノン(オス)に交換済み
- ミッドサイズモニターヘッドホンと、高感度な小型ダイナミックマイクを一体化
- ※パソコンやビデオカメラなどプラグインパワーのマイク入力端子にはご使用になれません



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **C**

2.4GHz帯w/Iマイク、レシーバー

LINE6
XD-V75

- ハンドマイクまたはピンワイヤレスマイクとレシーバーのセット



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

マイクスタンド

卓上フレキシブルスタンド

- フレキシブルタイプ



レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

マイクスタンド

K&M
ストレートスタンド

- ストレートスタンド
- H:890~1590mm



レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

スピーカースタンド

ULTIMATE
TS80

- 耐荷重:68kg
- マウント口径35mmと38mmに対応



レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

オーディオインターフェース

Focusrite
Scarlett18i20

- アナログ入力:前面パネルXLRコンボマイク入力端子x2, 背面パネルXLRコンボマイク入力端子x6
- デジタル入力:S/PDIF,ADAT(オプティカル),MIDI入力
- アナログ出力:TRSフォンx2 モニター出力,TRSフォンx8
- デジタル出力:S/PDIF,ADAT(オプティカル),MIDI出力
- 動作条件:Mac OS:OS X 10.7または OS X 10.8, WINDOWS:Windows 7 (32 または 64 bit) および Windows 8 (Windowsを除く)



レンタル価格: **¥6,000**
掛率分類 **C**

オーディオインターフェース

BEHRINGER
UCA222

- 入力端子:RCAピンx2
- 出力端子:RCAピンx2,S/PDIFオプティカルx1, ステレオミニx1



レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

マイクスタンド

TOMOCA
DS-12

- ベース直径:160mm
- H:230~350mm
- 重量:1kg



レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

マイクスタンド

K&M
ブームスタンド

- ブームスタンド
- H:900~1605mm/ブームアーム長:840mm



レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

スプリッター

DRAWMER
DA6

- ステレオ入力を6系統のステレオ出力に分配
- バランス入出力



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

オーディオインターフェース

TASCAM
US-100

- マイク入力:XLRx1,TRSx1
- ステレオライン入力:RCAピンx1



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **C**

ステレオダイレクトボックス

COUNTRYMAN
TYPE10

- PAD:0dB,-15dB,-30dB



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **C**

ステレオダイレクトボックス

ART
dPDB

- PAD:0 dB,-20dB,-40dB



レンタル価格: **¥1,000**
掛率分類 **C**

ヘッドフォンアンプ

BEHRINGER
MA-400

- マイクとモニターの信号をミックスしてヘッドフォンで聴くパーソナルミキサー



レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

マルチケーブル&コネクタBOX

CANARE
8chマルチケーブル
30m

- 8chコネクタボックス(バラ)8J12N1F77/8J12N2F77 付属



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **C**

ステレオダイレクトボックス

Whirlwind
PCDI

- PAD:20dB



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **C**

ポータブルアンプ

TOA
WA1712

- 800MHz帯ワイヤレスマイク1本付属
- 有線マイク2本、ワイヤレスマイク1本を使用可能



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

マイクスタンド用トレイ

CLASSIC PRO
CMT1

- クランプ式でマイクスタンドや譜面台に取り付けられるトレイ
- トレイサイズ:30x12cm



レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

パワーコンディショナー

FURMAN
M-8Dx

- アウトレット:リア8個、フロント1個
- 高圧バリスター、過大信号遮断装置、RFI/EMI ラジオ・ノイズフィルターを装備



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

オートポール

MANFROTTO
オートポール032

- 長さ210~370cm
- ポール径45mm、40mm



レンタル価格: **¥1,500**
掛率分類 **A**

パワーコンディショナー

CLASSIC PRO
PDM/LII

- アウトレット:リア8個、フロント1個
- スパイク・サージ・ノイズフィルター、過剰電源保護回路搭載



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

ミラーボール

AMERICAN DJ
MB50

- 直径50cm
- 0.5-5.0rpm コントローラユニット付



レンタル価格: **ASK**
掛率分類 **B**

アスペクト比 4:3

| 画面サイズ(inch) | W (mm) | H (mm) |
|-------------|--------|--------|
| 50 | 1016 | 762 |
| 60 | 1219 | 914 |
| 70 | 1422 | 1067 |
| 80 | 1626 | 1219 |
| 90 | 1829 | 1372 |
| 100 | 2032 | 1524 |
| 110 | 2235 | 1676 |
| 120 | 2438 | 1829 |
| 130 | 2642 | 1981 |
| 140 | 2845 | 2134 |
| 150 | 3048 | 2286 |
| 160 | 3251 | 2438 |
| 170 | 3454 | 2591 |
| 180 | 3658 | 2743 |
| 190 | 3861 | 2896 |
| 200 | 4064 | 3048 |
| 210 | 4267 | 3200 |
| 220 | 4470 | 3353 |
| 230 | 4674 | 3505 |
| 240 | 4877 | 3658 |
| 250 | 5080 | 3810 |
| 260 | 5283 | 3962 |
| 270 | 5486 | 4115 |
| 280 | 5690 | 4267 |
| 290 | 5893 | 4420 |
| 300 | 6096 | 4572 |
| 310 | 6299 | 4724 |
| 320 | 6502 | 4877 |
| 330 | 6706 | 5029 |
| 340 | 6909 | 5182 |
| 350 | 7112 | 5334 |
| 360 | 7315 | 5486 |
| 370 | 7518 | 5639 |
| 380 | 7722 | 5791 |
| 390 | 7925 | 5944 |
| 400 | 8128 | 6096 |
| 410 | 8331 | 6248 |
| 420 | 8534 | 6401 |
| 430 | 8738 | 6553 |
| 440 | 8941 | 6706 |
| 450 | 9144 | 6858 |
| 460 | 9347 | 7010 |
| 470 | 9550 | 7163 |
| 480 | 9754 | 7315 |
| 490 | 9957 | 7468 |
| 500 | 10160 | 7620 |

アスペクト比 16:9

| 画面サイズ(inch) | W (mm) | H (mm) |
|-------------|--------|--------|
| 50 | 1107 | 623 |
| 60 | 1328 | 747 |
| 70 | 1549 | 872 |
| 80 | 1771 | 996 |
| 90 | 1992 | 1121 |
| 100 | 2214 | 1245 |
| 110 | 2435 | 1370 |
| 120 | 2656 | 1494 |
| 130 | 2878 | 1619 |
| 140 | 3099 | 1743 |
| 150 | 3320 | 1868 |
| 160 | 3542 | 1992 |
| 170 | 3763 | 2117 |
| 180 | 3984 | 2241 |
| 190 | 4206 | 2366 |
| 200 | 4427 | 2490 |
| 210 | 4648 | 2615 |
| 220 | 4870 | 2739 |
| 230 | 5091 | 2864 |
| 240 | 5312 | 2988 |
| 250 | 5534 | 3113 |
| 260 | 5755 | 3237 |
| 270 | 5976 | 3362 |
| 280 | 6198 | 3486 |
| 290 | 6419 | 3611 |
| 300 | 6641 | 3735 |
| 310 | 6862 | 3860 |
| 320 | 7083 | 3984 |
| 330 | 7305 | 4109 |
| 340 | 7526 | 4233 |
| 350 | 7747 | 4358 |
| 360 | 7969 | 4482 |
| 370 | 8190 | 4607 |
| 380 | 8411 | 4731 |
| 390 | 8633 | 4856 |
| 400 | 8854 | 4980 |
| 410 | 9075 | 5105 |
| 420 | 9297 | 5229 |
| 430 | 9518 | 5354 |
| 440 | 9739 | 5478 |
| 450 | 9961 | 5603 |
| 460 | 10182 | 5727 |
| 470 | 10403 | 5852 |
| 480 | 10625 | 5976 |
| 490 | 10846 | 6101 |
| 500 | 11068 | 6225 |

【大型プロジェクト用交換レンズ投影距離表】 単位:m

| ■ アスペクト比 16:9 | | 80 インチ 1.77m×1.00m | 100 インチ 2.21m×1.24m | 120 インチ 2.65m×1.49m | 150 インチ 3.31m×1.87m | 180 インチ 3.98m×2.24m | 210 インチ 4.64m×2.61m | 240 インチ 5.30m×2.99m | 300 インチ 6.63m×3.73m | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| HDX-W20FLEX RLM-W12 | TLD+1.5-2.0:1 | 2.46-3.27 | 3.07-4.09 | 3.68-4.9 | 4.6-6.12 | 5.53-7.36 | 6.45-8.58 | 7.37-9.8 | 9.22-12.27 | |
| | TLD+2.0-2.8:1 | 3.27-4.58 | 4.09-5.72 | 4.9-6.86 | 6.12-8.57 | 7.36-10.31 | 8.58-12.02 | 9.8-13.73 | 12.27-17.17 | |
| | TLD+2.8-4.5:1 | 4.53-7.36 | 5.66-9.19 | 6.78-11.02 | 8.47-13.77 | 10.19-16.56 | 11.88-19.3 | 13.57-22.05 | 16.97-27.58 | |
| | TLD+4.5-7.5:1 | 7.36-12.27 | 9.19-15.32 | 11.02-18.36 | 13.77-22.94 | 16.56-27.58 | 19.3-32.16 | 22.05-36.73 | 27.58-45.95 | |
| ■ アスペクト比 4:3 | | 80 インチ 1.63m×1.22m | 100 インチ 2.03m×1.52m | 120 インチ 2.44m×1.83m | 150 インチ 3.05m×2.29m | 180 インチ 3.66m×2.74m | 210 インチ 4.27m×3.20m | 240 インチ 4.88m×3.66m | 300 インチ 6.10m×4.57m | |
| HDX-W20FLEX RLM-W12 | TLD+1.5-2.0:1 | 2.72-3.62 | 3.39-4.51 | 4.07-5.42 | 5.09-6.77 | 6.1-8.13 | 7.12-9.48 | 8.14-10.83 | 10.17-13.54 | |
| | TLD+2.0-2.8:1 | 3.62-5.07 | 4.51-6.31 | 5.42-7.58 | 6.77-9.48 | 8.13-11.38 | 9.48-13.27 | 10.83-15.17 | 13.54-18.96 | |
| | TLD+2.8-4.5:1 | 5.01-8.14 | 6.24-10.13 | 7.5-12.18 | 9.37-15.23 | 11.24-18.27 | 13.12-21.32 | 14.99-24.36 | 18.74-30.45 | |
| | TLD+4.5-7.5:1 | 8.14-13.56 | 10.13-16.88 | 12.18-20.29 | 15.23-25.36 | 18.27-30.44 | 21.32-35.51 | 24.36-40.58 | 30.45-50.73 | |
| PT-EX12K LC-X800D | LNS-M01E | 5.6-7.3 | 7-9.1 | 8.4-10.9 | 10.5-13.6 | 12.6-16.3 | 14.7-19 | 16.8-21.7 | 20.9-27 | |
| | ET-ELT02 | 7.26-10.04 | 9.02-12.51 | 10.78-14.98 | 13.42-18.68 | 16.1-22.4 | 18.7-26.1 | 21.3-29.8 | 26.61-37.19 | |
| | LNS-T02E | | | | | | | | | |
| ■ アスペクト比 4:3 | | 100 インチ 2.03m×1.52m | 120 インチ 2.44m×1.83m | 150 インチ 3.05m×2.29m | 180 インチ 3.66m×2.74m | 210 インチ 4.27m×3.20m | 240 インチ 4.88m×3.66m | 300 インチ 6.10m×4.57m | | |
| EB-Z8150 | ELPLW04 | 2.48-3.40 | 3.00-4.09 | 3.76-5.13 | 4.53-6.18 | 5.30-7.22 | 6.07-8.26 | 7.60-10.34 | | |
| | ELPLM06 | 5.07-7.79 | 6.11-9.37 | 7.67-11.75 | 9.18-14.09 | 10.71-16.44 | 12.24-18.79 | 15.47-23.63 | | |
| | ELPLM07 | 7.38-11.33 | 8.9-13.64 | 11.18-17.11 | 13.39-20.49 | 15.62-23.91 | 17.86-27.32 | 22.61-34.45 | | |
| | ELPLL07 | 11.0-15.52 | 13.26-18.68 | 16.66-23.43 | 19.94-28.07 | 23.27-32.75 | 26.6-37.43 | 33.65-47.19 | | |
| EB-Z8350W | ELPLW04 | 3.15-4.31 | 3.79-5.19 | 4.76-6.50 | 5.72-7.81 | 6.69-9.13 | 7.65-10.44 | 9.59-13.07 | | |
| | ELPLM06 | 6.43-9.83 | 7.75-11.83 | 9.72-14.82 | 11.56-17.65 | 13.52-20.63 | 15.47-23.61 | 19.57-29.76 | | |
| | ELPLM07 | 9.39-14.33 | 11.32-17.24 | 14.21-21.61 | 16.86-25.75 | 19.71-30.11 | 22.56-34.46 | 28.65-43.46 | | |
| | ELPLL07 | 14.03-19.72 | 16.9-23.72 | 21.21-29.73 | 25.23-35.43 | 29.49-41.42 | 33.75-47.41 | 42.74-59.78 | | |
| ■ アスペクト比 16:9 | | 147 インチ 3.26m×1.83m | 183 インチ 4.05m×2.28m | 220 インチ 4.87m×2.74m | 275 インチ 6.09m×3.43m | 330 インチ 7.31m×4.11m | | | | |
| EB-Z8350W | ELPLM04 | 4.22-5.76 | 5.27-7.2 | 6.35-8.66 | 7.95-10.85 | 9.56-13.03 | | | | |
| | ELPLM06 | 8.58-13.09 | 10.69-16.32 | 12.85-19.62 | 16.07-24.54 | 19.32-29.5 | | | | |
| | ELPLM07 | 12.51-19.11 | 15.59-23.81 | 18.79-28.63 | 23.44-35.81 | 28.18-43.04 | | | | |
| | ELPLL07 | 18.72-26.3 | 23.33-32.76 | 28.05-39.4 | 35.07-49.27 | 42.16-59.22 | | | | |
| ■ アスペクト比 16:10 | | 100 インチ 2.2m×1.35m | 120 インチ 2.6m×1.6m | 150 インチ 3.3m×2.02m | 200 インチ 4.4m×2.7m | 300 インチ 6.5m×4.04m | | | | |
| EB-Z8350W | ELPLW04 | 2.77-3.8 | 3.33-4.57 | 4.19-5.74 | 5.61-7.67 | 8.45-11.54 | | | | |
| | ELPLM06 | 5.67-8.67 | 6.83-10.43 | 8.57-13.07 | 11.47-17.47 | 17.27-26.27 | | | | |
| | ELPLM07 | 8.27-12.63 | 9.97-15.2 | 12.52-19.06 | 16.77-25.5 | 25.28-38.36 | | | | |
| | ELPLL07 | 12.36-17.38 | 14.89-20.92 | 18.7-26.23 | 25.03-35.07 | 37.71-52.77 | | | | |
| ■ アスペクト比 4:3 | | 80 インチ 1.63m×1.22m | 100 インチ 2.03m×1.52m | 120 インチ 2.44m×1.83m | 150 インチ 3.05m×2.29m | 180 インチ 3.66m×2.74m | 210 インチ 4.27m×3.20m | 240 インチ 4.88m×3.66m | 300 インチ 6.10m×4.57m | |
| LC-X85D LC-X71D | LNS-W31A | 2.12-2.96 | 2.65-3.7 | 3.18-4.45 | 3.97-5.56 | 4.76-6.67 | 5.56-7.78 | 6.35-8.89 | 7.94-11.11 | |
| | LNS-S31 | 2.97-3.85 | 3.71-4.82 | 4.45-5.78 | 5.56-7.22 | 6.67-8.67 | 7.79-10.11 | 8.9-11.56 | 11.12-14.45 | |
| | LNS-T31A | 3.91-6.86 | 4.88-8.58 | 5.86-10.29 | 7.33-12.87 | 8.79-15.44 | 10.26-18.01 | 11.72-20.58 | 14.65-25.73 | |
| | LNS-T32 | 6.89-9.54 | 8.62-11.92 | 10.34-14.31 | 12.92-17.88 | 15.51-21.46 | 18.09-25.04 | 20.68-28.62 | 25.85-35.77 | |
| LNS-T33 | 9.3-14.6 | 11.6-18.2 | 13.8-21.72 | 17.2-27.1 | 20.55-32.43 | 23.92-37.79 | 27.3-43.14 | 34.1-53.9 | | |
| ■ アスペクト比 4:3 | | 80 インチ 1.63m×1.22m | 100 インチ 2.03m×1.52m | 120 インチ 2.44m×1.83m | 150 インチ 3.05m×2.29m | 200 インチ 4.06m×3.04m | 250 インチ 5.08m×3.81m | 300 インチ 6.10m×4.57m | | |
| PT-EX600 PT-EX610J | ET-ELW20 | 2.0-2.7 | 2.5-3.45 | 3.02-4.14 | 3.79-5.19 | 5.08-6.94 | 6.36-8.69 | 7.65-10.44 | | |
| | LNS-S20 | 2.65-4.56 | 3.33-5.71 | 4.01-6.86 | 5.03-8.59 | 6.72-11.47 | 8.42-14.35 | 10.11-17.23 | | |
| | ET-ELT20 | 4.5-7.4 | 5.65-9.29 | 6.8-11.17 | 8.53-13.99 | 11.41-18.7 | 14.3-23.4 | 17.18-28.1 | | |
| | ET-ELT21 | 7.3-11.76 | 9.2-14.76 | 11.09-17.75 | 13.92-22.24 | 18.62-29.72 | 23.33-37.2 | 28-44.7 | | |
| ■ アスペクト比 16:9 | | 100 インチ 2.21m×1.24m | 120 インチ 2.65m×1.49m | 150 インチ 3.32m×1.87m | 200 インチ 4.42m×2.49m | 250 インチ 5.53m×3.11m | 300 インチ 6.64m×3.73m | | | |
| PT-EZ580J | ET-ELW20 | 2.7-3.7 | 3.25-4.45 | 4.08-5.57 | 5.45-7.45 | 6.83-9.33 | 8.21-11.2 | | | |
| | LNS-S20 | 3.57-6.12 | 4.3-7.35 | 5.39-9.21 | 7.2-12.3 | 9.01-15.38 | 10.83-18.46 | | | |
| | ET-ELT20 | 6.06-9.96 | 7.3-11.97 | 9.15-14.99 | 12.24-20.03 | 15.33-25.06 | 18.41-30.10 | | | |
| | ET-ELT21 | 9.88-15.82 | 11.9-19.03 | 14.93-23.83 | 19.97-31.85 | 25.02-39.87 | 30.07-47.89 | | | |
| ■ アスペクト比 16:10 | | 100 インチ 2.2m×1.35m | 120 インチ 2.6m×1.6m | 150 インチ 3.3m×2.02m | 200 インチ 4.4m×2.7m | 250 インチ 5.38m×3.36m | 300 インチ 6.5m×4.04m | | | |
| PT-EZ580J | ET-ELW20 | 2.62-3.59 | 3.16-4.32 | 3.96-5.42 | 5.3-7.25 | 6.65-9.07 | 7.99-10.9 | | | |
| | LNS-S20 | 3.47-5.95 | 4.18-7.16 | 5.24-8.96 | 7.01-11.96 | 8.77-14.96 | 10.53-17.96 | | | |
| | ET-ELT20 | 5.89-9.68 | 7.09-11.64 | 8.9-14.58 | 11.91-19.49 | 14.91-24.39 | 17.91-29.28 | | | |
| | ET-ELT21 | 9.6-15.39 | 11.57-18.51 | 14.52-23.19 | 19.43-30.99 | 24.34-38.79 | 29.25-46.59 | | | |
| 【小型プロジェクト用交換レンズ投影距離表】 単位:m | | | | | | | | | | |
| ■ アスペクト比 4:3 | | 80 インチ 1.63m×1.22m | 100 インチ 2.03m×1.52m | 120 インチ 2.44m×1.83m | 150 インチ 3.05m×2.29m | 200 インチ 4.06m×3.04m | 300 インチ 6.10m×4.57m | | | |
| 5000lm | EB-1960 | 2.26-3.68 | 2.83-4.6 | 3.4-5.53 | 4.26-6.92 | 5.68-9.23 | 8.54-13.86 | | | |
| 4000lm | EB-1880 | 2.26-3.68 | 2.83-4.6 | 3.4-5.53 | 4.26-6.92 | 5.68-9.23 | 8.54-13.86 | | | |
| 2900lm | EB-X18 | 2.41-2.9 | 3.02-3.63 | 3.63-4.36 | 4.54-5.46 | 6.07-7.29 | 9.12-10.95 | | | |
| ■ アスペクト比 16:10 | | 最少 53 インチ 1.08m×0.89m | 60 インチ 1.3m×0.8m | 70 インチ 1.5m×0.9m | 80 インチ 1.7m×1.1m | 90 インチ 1.9m×1.2m | 100 インチ 2.1m×1.3m | | | |
| EB-435W | EB-435W | 0.54 | 0.62-0.84 | 0.72-0.99 | 0.83-1.13 | 0.94 | 1.05 | | | |