

vol.
12

apr.2017

株式会社セーフフィールド

商品レンタルご案内

株式会社セーフフィールド

■業務内容

- ・映像、音響、照明、情報通信機器のレンタル、オペレート、販売
- ・テレビ会議システム、ストリーミング配信システムの構築および運用
- ・イベント等の収録・編集および各種メディア形式でのパッケージ制作
- ・式典、展示会、コンベンション等の各種プレゼンテーションのトータルサポート
- ・会議施設、イベント施設等の設備管理業務 等

■所在地

●本社

〒530-0015
大阪府大阪市北区中崎西1-8-24AINZビル梅田713号室
TEL. 06-4308-4741(代表)
FAX. 06-4308-4744



●機材貸出窓口

<田島機材倉庫>
〒544-0011
大阪府大阪市生野区田島6-1-3
TEL. 06-4308-4743(技術・レンタル部)
FAX. 06-4308-4744



<東京オフィス>

〒111-0053
東京都台東区浅草橋4-13-9
TEL. 03-5835-3377
FAX. 03-5835-3378



SAFEFIELD

rental guide and price list

projector, screen, display
switcher, converter, distributors
cable, recorder, camera, PC
video conference system
audio equipment..... and more.

INDEX

■ レンタルシステムのご案内

● 営業時間

月～金曜日10:00～18:00

第2・第4土曜日10:00～15:00

(祝祭日、年末年始、夏季休業期間を除く)

● お申込み方法

ご使用の日時と場所、ご希望の機材と数量、

および運搬・設置・撤去・オペレータの要/不要をお知らせください。

● 料金について

機材のレンタル料金は本レンタルガイドをご参照ください。

運搬・設置・撤去・オペレータなどの費用は別途お見積もりいたします。

交通費、宿泊費などの諸経費や、CD-R、DVD-Rなど納品用の記録メディア、電池など機材に関する消耗品については別途実費を申し受けます。

● キャンセル料

下記相当額をキャンセル料として申し受けます。

・前日のキャンセル…料金の50パーセント

・当日のキャンセル…料金の100パーセント

● 保証金

場合により保証金を頂くことがあります。

● お支払方法

レンタル料金は1日料金を最低単位とします。

初回のお取引の際は契約時に現金で一括でお支払いただきます。

また、身分証明書をご提示いただきますのでご了承ください。

■ おねがい

・機材はすべて精密機器につき、お取扱いには充分にご注意ください。

・レンタル期間中の事故・盗難・紛失・故障・破損などはただちにご連絡ください。

・レンタル期間終了後のクレームについては責任を負いかねます。

・本カタログに掲載のレンタル料金は平成29年4月現在のものです。

・本カタログに掲載のレンタル料金やサービス内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

・機材は点検・整備の上出荷いたします。

・万一不都合が生じた場合には代替品のご提供、レンタル代金の返金をいたしますがそれ以上の責任には応じかねますのでご了承ください。

■ 日数掛率について

本レンタルガイド内に「日数掛率」の分類を記載しております。下記の表にて価格の計算ができますのでご利用ください。

| 分類/日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 分類 A | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| 分類 B | 1.0 | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 5.2 |
| 分類 C | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |

例) ¥10,000/日で分類Aの機材を3日間ご使用の場合:¥10,000×1.5=¥15,000

※長期レンタルなど、上記掛率の適用外とさせていただく場合もございます。詳細は弊社担当者までお問い合わせください。

P.05 スクリーン・プロジェクター・映写台

P.12 ディスプレイ

P.17 スイッチャー・コンバーター・伝送器・分配器・補償器・ケーブル

P.25 会議・プレゼンテーション関連

P.27 ビデオ関連

P.29 PC・ネットワーク関連

P.32 ビデオ会議・音声会議

P.33 音響機器

P.38 その他

Proposal, Note 製品のご紹介・資料

P.03..... 3Dプロジェクション/17x5.5mスーパーワイドスクリーン

P.04..... 3LCD方式レーザープロジェクター

P.16..... NXT1604

P.24..... オーディエンス・レスポンス・システム(アナライザー)

P.31..... Real Presence Group 500

P.39..... 投影距離表

P.41..... スクリーンサイズ一覧表

RECOMMENDATION-01


臨場感あふれる映像演出を

3D PROJECTION SYSTEM

2台のプロジェクターを使用して、サイドバイサイド方式などで制作された映像素材を投射し、観客は偏光メガネを着用することで迫力ある3D映像を鑑賞することができます。例えば学術会議の現場などにおいては、より臨場感のある映像を供覧することで効果的なセッションを展開することが可能です。



システム構成例



■ レンタル価格 ■
お問い合わせください

※偏光フィルター、3Dメガネのほか各種周辺機器が必要となります。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

RECOMMENDATION-02

17×5.5m スーパーワイドスクリーン(アスペクト比1:3.09)

17×5.5m
SUPER
WIDE
SCREEN



製品概要

当社が特注したカスタムサイズの組み立て式スクリーンです。

既存のアスペクト比16:9のワイドスクリーンは、大型のもので400inch(横8.8×縦4.9m)のものがありますが、このスーパーワイドスクリーンは、横幅17m×縦幅5.5mでアスペクト比1:3.09のカスタムサイズです。大型のステージに対しても見劣りすることなく、巻きのボリュームでの映像演出を実現します。

Full HD解像度のプロジェクター2台のブレンディングで投影した場合、3338×1080pixelの解像度に対応。

高精細で大迫力の映像をステージいっぱいに展開可能です。

イベントや発表会、学校行事などの映像演出や、セミナー・学術集会でのプレゼンテーション発表などに。スクリーンの設置段階から当社スタッフ立ち合いの元、催事の成功をお手伝いします。

■ 外寸：17,200×5,700mm

■ 有効サイズ：17,000×5,500mm

■ フレーム：112kg／生地：40kg

■ レンタル価格 ■
¥600,000/日(税)

※別途、周辺機器などが必要です。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

3LCD方式レーザープロジェクター

12,000lm EB-L1505U

レンタル価格
¥250,000/日

8,000lm EB-L1405U

レンタル価格
¥180,000/日




特長

3LCD方式ならではの色再現性/レーザー光源による鮮やかな高画質


レーザー光源がもたらす明るさと3LCD方式ならではの色再現性の高さを兼ね備えることで、ただ明るいだけでなく、暗部の階調まで細かく再現されたより高精細でハイコントラストな映像の投写を実現します。

加えて、医用画像表示の規格であるDICOM規格に近似している「DICOM SIMモード」を搭載しており、レントゲン画像やCT画像のようなグレースケール画像でも、陰影を忠実に再現することができます。



高精細な4K相当の高画質を実現

リアル解像度はフルハイビジョンを越えるWUXGA(1920×1200)。また、入力した映像1ピクセルを縦横0.5ピクセルずつずらして重ね、画素間を補完することで解像度を上げる「ピクセルシフト」により、4K相当の出力も可能となっています。フルハイビジョンの映像を4K相当にスケールアップする際にも、独自の超解像技術とチューニングで、高精細かつ自然な4K相当の映像投写を実現します。



※画像はイメージです。

| 仕様 | EB-L1505U | EB-L1405U |
|-------------|--------------------------------------|-----------|
| 明るさ | 12,000lm | 8,000lm |
| リアル解像度 | WUXGA(1920×1200) | |
| 方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | |
| コントラスト比 | 2,500,000:1 | |
| デジタルビデオ対応信号 | 4K/2K/1080p/1080i/720p/480p/480i | |
| 映像入力端子 | HD15/5BNC/HDMI/DVI-D/HDBaseT™/3G-SDI | |
| 音声入力端子 | ステレオミニ | |
| 電源 | AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | |
| 消費電力(ノーマル時) | 955W | 658W |
| 本体重量 | 約21.8kg | 約19.5kg |

対応オプションレンズ


■ 短焦点ズームレンズ
ELPLW04 ¥10,000/日
ELPLW04 ¥10,000/日

■ 中焦点ズームレンズ
ELPLM06 ¥10,000/日
ELPLM07 ¥10,000/日

■ 長焦点ズームレンズ
ELPLL07 ¥10,000/日

■ 超短焦点ゼロオフセットレンズ
ELPLX01 ¥30,000/日

固定焦点 F:1.9 f:5.8mm
(※EB-L1505Uは非対応です)



ELPLX01は、限られたスペースで迫力の大画面映像投影を実現する超単焦点ゼロオフセットレンズです。投写距離わずか1mで134インチの映像を投影できます。また、レンズシフト機能により本体位置を動かすことなく投写位置調整を行うことができます。

※別途、周辺機器などが必要です。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

スーパーワイドスクリーン

AV Stumpfl

17m×5.5m

- 横幅17mのスーパーワイドスクリーン
- 外寸:17200×5700mm/
有効サイズ:17000×5500mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥600,000**
掛率分類 **B**

300インチSD

AV Stumpfl

MBLF300

- 外寸:6310×4780mm/
有効サイズ:6100×4570mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥110,000**
掛率分類 **B**

210インチSD

AV Stumpfl

MBF210

- 外寸:4480×3410mm/
有効サイズ:4270×3200mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥34,000**
掛率分類 **B**

120インチSD

AV Stumpfl

MBF120

- 外寸:2650×2040mm/
有効サイズ:2440×1830mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥14,000**
掛率分類 **B**

220インチHD

AV Stumpfl

MBF220HD

- 外寸:5090×2950mm/
有効サイズ:4880×2740mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥60,000**
掛率分類 **B**

スーパーワイドスクリーン

AV Stumpfl

12m×6m

- 横幅12mのスーパーワイドスクリーン
- 外寸:12200×6200mm/
有効サイズ:12000×6000mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥280,000**
掛率分類 **B**

240インチSD

AV Stumpfl

MBF240

- 外寸:5090×3870mm/
有効サイズ:4880×3660mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥80,000**
掛率分類 **B**

150インチSD

AV Stumpfl

MBF150

- 外寸:3260×2500mm/
有効サイズ:3050×2290mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥18,000**
掛率分類 **B**

275インチHD

AV Stumpfl

MBLF275HD

- 外寸:6310×3640mm/
有効サイズ:6100×3430mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥110,000**
掛率分類 **B**

147インチHD

AV Stumpfl

MBF147HD

- 外寸:3460×2040mm/
有効サイズ:3250×1830mm
- フロントスクリーン生地を含む価格



レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 **B**

120インチ

KIC

KS-120W

- 120インチホワイトスクリーン



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **B**

100インチ

KIKUCHI

KPV-ST100W

- 三脚スタンドと100インチ吊下式スクリーンのセット



レンタル価格: **¥4,000**
掛率分類 **B**

1.5m×1.5m

KIC

KS-15W

- 1.5m×1.5mホワイトスクリーン



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **B**

80インチ

KIC

KPR-80

- ロールアップ式
- 収納ケース一体型



レンタル価格: **¥4,000**
掛率分類 **B**

40インチ

IZUMI

KP-40

- 収納ケース一体型



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **B**

プロジェクター

BARCO

HDX-W20FLEX

- 20000lm
- WUXGA3チップDLPデジタルプロジェクター
- リアル解像度:WUXGA
- 入力解像度:NTSCからQXGAまで(2028x1536)
- 電源: 200-240V/50-60Hz 消費電力: 2850W

レンタル価格: ￥900,000
掛率分類 A

オプションレンズ

BARCO

TLD+ 1.5-2.0:1レンタル価格: ￥30,000
掛率分類 A

オプションレンズ

BARCO

TLD+ 2.8-4.5:1レンタル価格: ￥30,000
掛率分類 A

プロジェクター

Panasonic

PT-EX12K

- 13000lm
- リアル解像度:XGA
- 入力端子:DVI-D/HDMI/HD15/BNCx5/S-Video
- 定格使用電源:AC100V、消費電力:940W

レンタル価格: ￥200,000
掛率分類 A

オプションレンズ

EIKI

LNS-T02Eレンタル価格: ￥10,000
掛率分類 A

プロジェクター

BARCO

RLM-W12

- 11500lm
- WUXGA3チップDLPデジタルプロジェクター
- リアル解像度:WUXGA
- 入力解像度:NTSCからHDTV(1920x1200)
- 電源:90-240V/50-60Hz、最大消費電力:1000W

レンタル価格: ￥400,000
掛率分類 A

オプションレンズ

BARCO

TLD+ 2.0-2.8:1レンタル価格: ￥30,000
掛率分類 A

オプションレンズ

BARCO

TLD+ 4.5-7.5:1レンタル価格: ￥30,000
掛率分類 A

オプションレンズ

EIKI

LNS-M01E

- f:124.5~161.8mm
- ズーム/ フォーカス1.2倍/電動

レンタル価格: ￥10,000
掛率分類 A

プロジェクター

EPSON

EB-L1505U

- 12000lm
- リアル解像度:WUXGA
- RGB信号対応解像度:VGA～WUXGA
- 電源:AC 100～120V/200～240V
- 消費電力:955W(ノーマルモード)
- 4Kデジタルビデオに対応(HDMI/HDBaseT入力)

レンタル価格: ￥250,000
掛率分類 A

オプションレンズ

EPSON

EB-G7800

- 8000lm
- リアル解像度:XGA
- RGB信号対応解像度:VGA～UXGA
- 電源:AC 100～120V/200～240V
- 消費電力:601W(ノーマルモード)

レンタル価格: ￥100,000
掛率分類 A

プロジェクター

EPSON

EB-Z8350W

- 8500lm ● リアル解像度:WXGA
- 電源:AC100～120V/200～240V、
消費電力:968W(ノーマルモード)
- RGB信号対応解像度:
UXGA/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/
XGA/SVGA/VGA
- ビデオ対応信号:NTSC,PAL,SECAM/D4/
DVDコンポーネント

レンタル価格: ￥120,000
掛率分類 A

オプションレンズ

EPSON

ELPLW04

- 倍率:1.37倍
- F:1.8~2.26
- f:27.32~37.04mm

レンタル価格: ￥10,000
掛率分類 A

オプションレンズ

EPSON

ELPLM07

- 倍率:1.5倍
- F:1.81~2.34
- f:80.59~121.1mm

レンタル価格: ￥10,000
掛率分類 A

プロジェクター

EPSON

EB-L1405U

- 8000lm
- リアル解像度:WUXGA
- RGB信号対応解像度:VGA～WUXGA
- 電源:AC 100～120V/200～240V
- 消費電力:658W(ノーマルモード)
- 4Kデジタルビデオに対応(HDMI/HDBaseT入力)

レンタル価格: ￥180,000
掛率分類 A

オプションレンズ

EPSON

ELPLX01

- 固定焦点
- F:1.9
- f:5.8mm

レンタル価格: ￥30,000
掛率分類 A

プロジェクター

EPSON

EB-Z8150

- 8000lm ● リアル解像度:XGA
- 電源:AC100～120V/200～240V、
消費電力:822W(ノーマルモード)
- RGB信号対応解像度:
UXGA/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/
XGA/SVGA/VGA/MAC
- ビデオ対応信号:NTSC,PAL,SECAM/D4/
DVDコンポーネント

レンタル価格: ￥100,000
掛率分類 A

オプションレンズ

EPSON

ELPLM06

- 倍率:1.5倍
- F:1.81~2.4
- f:55.43~83.3mm

レンタル価格: ￥10,000
掛率分類 A

オプションレンズ

EPSON

ELPLL07

- 倍率:1.39倍
- F:1.8~2.45
- f:18.98~165.39mm

レンタル価格: ￥10,000
掛率分類 A

プロジェクター

Panasonic

PT-EZ580J

- 5400lm
- リアル解像度:WUXGA
- 消費電力:510W(ノーマルモード)
- 映像入力端子:
HD15/HDMI/DVI-D/Display Port/BNCx5
(RGB,YPbPr,Video,S-Video)/RCA(Video)

レンタル価格: **¥100,000**
掛率分類 **A**

プロジェクター

Panasonic

PT-EX600

- 6000lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:490W(ノーマルモード)
- WUXGAまで表示可能
- 映像入力端子:
HD15/HDMI/DVI-D/BNCx5
(RGB,YPbPr,Video)/RCAx3(YPbPr,Video)/
S-Video

レンタル価格: **¥80,000**
掛率分類 **A**

オプションレンズ

Panasonic

ET-ELS20

- 1.6-2.8:1
- f:27~45mm

レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

オプションレンズ

Panasonic

ET-ELT21

- 4.5-7.3:1
- f:74.8~118.2mm

レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

プロジェクター

Panasonic

PT-EX610J

- 6200lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:495W(ノーマルモード)
- WUXGAまで表示可能
- 映像入力端子:
HD15/HDMI/DVI-D/Display
Port/BNCx5(RGB,YPbPr,Video)/RCA(Video)

レンタル価格: **¥80,000**
掛率分類 **A**

オプションレンズ

Panasonic

ET-ELW20

- 1.2-1.7:1
- f:20.4 ~27.6mm

レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

オプションレンズ

Panasonic

ET-ELT20

- 2.8-4.6:1
- f:45.6~73.8mm

レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

プロジェクター

EPSON

EB-1960

- 5000lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:353W(ノーマルモード)

レンタル価格: **¥60,000**
掛率分類 **A**

プロジェクター

EPSON

EB-435W

- 3000lm
- リアル解像度:WXGA(1280×800)
- 消費電力:332W(ノーマルモード)
- 1.35倍 超短焦点レンズ

レンタル価格: **¥50,000**
掛率分類 **A**

プロジェクター

EPSON

EB-1880

- 4000lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:381W(ノーマルモード)

レンタル価格: **¥50,000**
掛率分類 **A**

プロジェクター

EPSON

EB-X18

- 2900lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:283W(ノーマルモード)

レンタル価格: **¥25,000**
掛率分類 **A**

映写台

SAFEFIELD

H1850

- 天板:1200mmx1000mm
- 高さ:1850mm



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **B**

映写台

LUXOR

LEL-DUO

- 630mm、475mm、446mm ポール各4本
- 天板:806mmx600mm(内寸)



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **B**

カメラ台

Spider Support Systems

SP-TR/SP2

- カメラ台(トライポッド・ライザー):
H610mm、630mmx75mmx3、耐荷重91kg
- 足場(プラットフォーム):
H580mmxW600mmxD600mm、耐荷重136kg



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

映写台

SAFEFIELD

段差用映写台

- 片側の脚2本を50mm間隔で伸縮することが可能
- 天板:900mmx800mm
- 高さ:固定側1000mm/可変側1000~1350mm



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **B**

映写台

LUXOR

LE-DUO

- 450mm、160mm ポール各4本
- 天板:598mmx446mm(内寸)



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **B**

カメラ台

INTELLI STAGE

INTELLI STAGE

- ライザー(脚)と天板を容易に組立できる
モジュラー型ステージシステム
- 1000mmx1000mmxH600mm と
1000mmx600mmxH600mm の2台セット



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

70インチFullHD

SHARP

LC-70XL9

- 接続端子:HDMI,D5,RCAピン,HD15,LAN,USB他
- 外形寸法:1578mmx950mmx92mm
- 消費電力:約260W
- スピーカー内蔵



レンタル価格: **¥120,000**
掛率分類 **A**

65インチFullHD

Panasonic

TH-65LFE8J

- 接続端子:HD15,HDMIx2,DVI-D,VIDEO入力
(4極ミニ),音声入力/出力(ステレオミニ),
LAN,USB,SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:1451mmx829mmx62mm
- 消費電力:約160W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現



レンタル価格: **¥90,000**
掛率分類 **A**

52インチFullHD

SHARP

LC-52G7

- 接続端子:HD15,D5,RCA ピン,HDMI,デジタル音声出力,PC音声入力(ステレオミニ),ヘッドフォン出力(ステレオミニ),LAN,USB
- 外形寸法:1206mmx738mmx66mm



レンタル価格: **¥45,000**
掛率分類 **A**

42インチFullHD

Panasonic

TH-42LF5J

- 接続端子:HD15,HDMI,DVI-D,音声入力/出力
(ステレオミニ),SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:968mmx561mmx116mm
- 消費電力:約200W



レンタル価格: **¥35,000**
掛率分類 **A**

32インチFullHD

Panasonic

TH-32EF1J

- 接続端子:HD15,HDMIx2,DVI-D,VIDEO入力
(4極ミニ),音声入力/出力(ステレオミニ),
LAN,USB,SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:727mmx426mmx64mm
- 消費電力:約65W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現



レンタル価格: **¥30,000**
掛率分類 **A**

65インチFullHDタッチパネル

Panasonic

TH-65BF1J

- 接続端子:HD15,HDMIx2,DVI-D,VIDEO入力(BNC),コンポーネントVIDEO/RGB入力(BNC),音声入力(ステレオミニ)
x2,DIGITAL LINK/LAN,USB TYPE A(メモリービューアー専用),USB TYPE B(タッチパネル専用),SERIAL入力(HD9),
外部スピーカー端子
- 外形寸法:1517mmx892mmx108mm
- 消費電力:約215W
- スピーカー内蔵



レンタル価格: **¥140,000**
掛率分類 **A**

55インチFullHD

Panasonic

TH-55LFE8J

- 接続端子:HD15,HDMIx2,DVI-D,VIDEO入力
(4極ミニ),音声入力/出力(ステレオミニ),
LAN,USB,SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:1239mmx712mmx62mm
- 消費電力:約170W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現



レンタル価格: **¥60,000**
掛率分類 **A**

43インチFullHD

Panasonic

TH-43LFE8J

- 接続端子:HD15,HDMIx2,DVI-D,VIDEO入力
(4極ミニ),音声入力/出力(ステレオミニ),
LAN,USB,SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:969mmx560mmx61mm
- 消費電力:約135W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現




レンタル価格: **¥43,000**
掛率分類 **A**

40インチFullHD

SHARP

LB-T401

- 接続端子:HD15,HDMI,音声入力(ステレオミニ),LAN,USB
- 外形寸法:926mmx541mmx33mm
- 消費電力:約74W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現



レンタル価格: **¥40,000**
掛率分類 **A**

32インチ

SHARP

LC-32H20

- 入力端子:HDMIx2,D端子,RCAピン,HD15
- 解像度:1366x768
- 外形寸法:733mmx444mmx87mm



レンタル価格: **¥25,000**
掛率分類 **A**

29インチウルトラワイド

LG

29EA73

- 入力端子:HDMIx2,DVI-D,Display Port
- 最大表示解像度:2560×1080(アスペクト比21:9)



レンタル価格: **¥20,000**
掛率分類 A

23.6インチFullHD

Princeton

PTFBYF-24W

- 入力端子:DVI-D,HDMI,HD15
- 最大表示解像度:1920×1080



レンタル価格: **¥12,000**
掛率分類 A

21.5インチFullHD

I.O data

LCD-AD222EB

- 入力端子:DVI-D,HD15
- 最大表示解像度:1920×1080



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 A

19インチWXGA

Princeton

PTFBSF-19W

- 入力端子:HD15,DVI-D
- 最大表示解像度:1440×900



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 A

16インチWXGA

ORION

LD16V-TD2

- 入力端子:HD15,RCAx2,HDMI,D4,S-Video



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 A

27インチFullHD

I.O data

LCD-MF274XVBR

- 入力端子:HDMIx2,HD15,DVI-D
- 最大表示解像度:1920×1080



レンタル価格: **¥20,000**
掛率分類 A

23インチFullHD

MITSUBISHI

RDT232WX

- 入力端子:DVI-D,HDMI,HD15,D5
- 最大表示解像度:1920×1080



レンタル価格: **¥12,000**
掛率分類 A

21.5インチFullHD

Lenovo

T2224p

- 入力端子:HD15,HDMI,Displayport
- 最大表示解像度:1920×1080



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 A

17インチSXGA

Princeton

PTFBDF-17

- 入力端子:HD15
- 最大表示解像度:1280×1024



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 A

15インチXGA

SHARP

BL-M15X1

- 入力端子:HD15,RCA,S-Video
- 最大表示解像度:1024×768



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 A

15インチXGA

NANAO

L365

- 入力端子:DVI-D,HD15
- 最大表示解像度:1024×768



レンタル価格: **¥7,000**
掛率分類 A

10.4インチXGA

QUIXUN

QT-1006(AVTP)

- 入力端子:HD15,RCA(コンポジット)
- 最大表示解像度:1024×768
- タッチパネル搭載



レンタル価格: **¥6,000**
掛率分類 A

8インチ2連マルチフォーマットモニター

RGBlink

RMS8424S

- 入力端子:BNC,DVI-I,SDI
(すべてにLOOP出力端子あり)
- 最大入力解像度:2048×1152 or 2560×816
- パネル解像度:1024×600




レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 A

ディスプレイ自立スタンド

SDS

**ME-2655
(モニタワーエコノミー)**

- 適合ディスプレイサイズ:26~55型
- 耐荷重:100kg
- 取手、棚板取り外し可能



レンタル価格: **¥9,000**
掛率分類 A

15.4インチビデオモニター

Panasonic

BT-L1500

- 映像入力:SDI2系統(BNC),YPbPr(BNCx3),Video(BNC),HDMI,PC(HD15)



レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 A

15インチXGA

Princeton

PTFBVT-15

- 入力端子:HD15
- 最大表示解像度:1024×768



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 A

10.4インチXGA

QUIXUN

QT-1007

- 入力端子:HD15,RCA(コンポジット)
- 最大表示解像度:1024×768



レンタル価格: **¥6,000**
掛率分類 A

ディスプレイ自立スタンド

SAFEFIELD

ディスプレイ自立スタンド

- オリジナル自立フレームとLT25-B1のセット価格
- H:1900mm,W:900mm,D:600mm



レンタル価格: **¥9,000**
掛率分類 A

ディスプレイ自立スタンド

SDS

**ME-7085
(モニタワージャンボ)**

- 適合ディスプレイサイズ:70~85型
- 耐荷重:ディスプレイ部:110kg,総耐荷重:120kg
- 取手、棚板取り外し可能



レンタル価格: **¥12,000**
掛率分類 A

卓上ディスプレイスタンド

SDS

MT-4255

- 適合ディスプレイサイズ: 42~55型
- 耐荷重: 30kg



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **A**

汎用壁掛け金具

ハヤミ工産

LH-131

- 取付ピッチ: 75mm×75mm・100mm×100mm
- 耐荷重: 20kg



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **A**

汎用壁掛け金具

ハヤミ工産

LH-631

- 取付ピッチ:
200×200/100mm、
300×300/200/100mm、
400×400/300/200/100mm
- 耐荷重: 60kg



レンタル価格: **¥4,000**
掛率分類 **A**

汎用壁掛け金具

SANUS

MT25

- 適合ディスプレイサイズ: 26~42型
- 耐荷重: 45.3kg



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **A**

TH-65BF1J用壁掛け金具

Panasonic

TY-WK65PR20

- TH-65BF1J用壁掛け金具



レンタル価格: **¥4,000**
掛率分類 **A**

汎用壁掛け金具

ハヤミ工産

LH-431

- 取付ピッチ: 100×100mm・200×200/100mm
- 耐荷重: 40kg



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **A**

汎用壁掛け金具

SANUS

LT25-B1

- 適合ディスプレイサイズ: 30~60型
- 耐荷重: 79.4kg



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **A**

ディスプレイ床置きスタンド

RATEC

PT-1277

- 37~60インチ用マルチプロンプタスタンド



レンタル価格: **¥9,000**
掛率分類 **A**

NeXtage 16 LiveCore™ シリーズ
マルチレイヤーシームレススイッチャー

NXT1604

レンタル価格 **¥240,000 / 日**



高解像度フルデジタルプロセッシングで最大
2560×1600 (WQXGA) までの高解像度に対応

4つのシームレススケーリングレイヤー内蔵で
複数のソースを画面上に自由に構成して送出可能

フランス・パリに本拠地を置く ANALOG WAY 社の NXT1604 は、4つのシームレススケーリングレイヤーと
1つのバックグラウンドレイヤーを構成できる高機能スイッチャーです。
28 の入力ポートから成る8つの入力と、独立したプレビュー / モザイク / モニター出力を備え、
高解像度フルデジタルプロセッシングで最大 2560×1600 (WQXGA) までの高解像度に対応し、
新しい機能を満載したハイエンドな AV プレゼンテーションに最適です。
また、ブラウザベースのリモートコントロールソフトウェアで本体を制御することが可能です。


多彩な出力設定

Mixer configuration


シンプルなプレビュー / プログラム設定
4つのシームレススケーリングレイヤーと
1つのバックグラウンドレイヤーを使用

**Hybrid configuration**

2出力それぞれに
4つのシームレススケーリングレイヤーと
1つのバックグラウンドレイヤーを使用

**Soft Edge configuration**

ソフトエッジブレンディングで作成したワイド画面に
4つのシームレススケーリングレイヤーと
1つのバックグラウンドレイヤーを使用



* 別途、周辺機器などが必要です。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

シームレススイッチャー

ANALOGWAY

NXT1604

- 28ポート/8入力
- 最大出力解像度: 2560x1600
- 4つのシームレススケーリングレイヤーと
1つのバックグラウンド表示

レンタル価格: **¥240,000**
掛率分類 A

シームレススイッチャー

ANALOGWAY

PLS300

- デュアルスケーラー内蔵
- キャプチャーフレーム(静止画)、ライブレイヤー×2、
ロゴなどを自由に構成可能
- 最大出力解像度: 2048x1080

レンタル価格: **¥60,000**
掛率分類 A

シームレススイッチャー

BARCO

DCS-200

- プレビュー出力
- コンポジット/コンポーネント/アナログRGB(6入力),
DVI-I(2入力), HD-SDI/SDI(1入力)

レンタル価格: **¥50,000**
掛率分類 A

コンソール

ANALOGWAY

ORC50

- ANALOGWAY社の各種スイッチャーを6台まで
同時に制御可能
- NeXtage16には非対応

レンタル価格: **¥50,000**
掛率分類 A

マルチフォーマットライブスイッチャー

Roland

V800-HD

- 8入力(4 SDI/コンポジット+4 DVI-I/HDMI)
- 6出力(2 SDI+2 DVI+RGB+コンポジット)
- マルチビューモニター出力

レンタル価格: **¥50,000**
掛率分類 A

シームレススイッチャー

ANALOGWAY

EKS500

- 4つのスケーラーを内蔵したキャプチャーフレーム
(静止画)、3つのライブレイヤー、ロゴなど多彩な
ソースを自由に構成できるマルチレイヤーシームレス
スイッチャー
- 最大出力解像度: 2048x1080/60Hz

レンタル価格: **¥90,000**
掛率分類 A

シームレススイッチャー

ANALOGWAY

QVU150-3G

- 8系統のシームレス入力/2系統の出力(プログラム及
びプレビュー)/14個の入力プラグ(DVI-D×4,
HDMI×4, Universal Analog×4, 3G/HD/SD-SDI×2)
- 3G/HD/SD-SDIを除く全ての入力プラグに個別に
EDIDを設定可能
- 最大出力解像度: 2048x1080

レンタル価格: **¥60,000**
掛率分類 A

コンソール

ANALOGWAY

VRC300

- タッチスクリーン搭載
- RJ45×2
- USBポート×5

レンタル価格: **¥90,000**
掛率分類 A

コンソール

ANALOGWAY

RK-300

- ANALOGWAY社の各種スイッチャーを1台制御可能
- NeXtage16には非対応

レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 A

コンパクトライブスイッチャー

Panasonic

AW-HS50N

- 入力: SDI×4, DVI-D×1
- 出力: SDI×2, DVI-D×1

レンタル価格: **¥35,000**
掛率分類 A

ユニバーサルスイッチャー

IMAGENICS

HYB-61

- FS内蔵
- HD15(コンポジット/コンポーネント/アナログRGB)
6入力
- HD15(アナログRGB)2出力

レンタル価格: **¥20,000**
掛率分類 A

マトリクススイッチャー

IMAGENICS

RGBS-1004

- 10入力4出力
- 入出力端子: 5BNC

レンタル価格: **¥32,000**
掛率分類 A

スキャンコンバーター

SONY

DSC-1024

- コンポジットビデオ/Sビデオ 2入力、
RGB/Y色差 1入力
- 出力フォーマット: NTSC/PAL/VGA/SVGA

レンタル価格: **¥30,000**
掛率分類 A

ADコンバーター

IMAGENICS

ADC-165

- 入力解像度はVGA@60~UXGA@60,
WUXGA@60RBおよびD1~D5に対応

レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 A

スキャンコンバーター

Roland

VC-1-SC

- 3G/HD/SD-SDI, HDMI, RGB/
コンポーネント、コンポジット入力
- 3G/HD/SD-SDI, HDMI出力
- FS搭載
- オーディオ・エンベッド/デエンベッド対応

レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 A

スイッチャー・コンバーター

IMAGENICS

DS-311

- 3入力1出力
- 入出力端子: 5BNC

レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 A

スキャンコンバーター

IMAGENICS

MIX-VT4

- DVIとアナログRGBの2出力
- 4入力を任意レイアウト可能なマルチビューア機能

レンタル価格: **¥50,000**
掛率分類 A

フレームシンクロナイザー

IMAGENICS

RS-3500

- VGA~WUXGAまで15種類の出力解像度に対応

レンタル価格: **¥20,000**
掛率分類 A

ダウンコンバーター

IMAGENICS

DC-222

- YPbPrコンポーネント信号
(またはNTSC/PAL VIDEO×3に設定可)出力×1
- YPbPrコンポーネント信号専用出力×1

レンタル価格: **¥20,000**
掛率分類 A

ビデオコンバーター

Roland

VC-1-DL

- SDI信号とHDMI信号の双方向ロスレス変換
- 最大4.5フレームまで遅延可能なビデオ/オーディオディレイ
- FS搭載
- オーディオ・エンベッド/デエンベッド対応

レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 A

ミニコンバーター

Blackmagic Design

SDI to HDMI

- SDIからエンベッドオーディオを含む HDMIビデオへの変換
- 1920x1080p60まで対応



レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 A

ミニコンバーター

Blackmagic Design

SDI to Analog

- SDIをアナログコンポーネント、NTSC/PALコンポジット、Sビデオに変換
- バランスAES/EBU、およびアナログオーディオ出力へエンベッド



レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 A

ミニコンバーター

Video Pro

VPC-SH2

- SDI入力x1
- SDIバススルーx2、HDMI出力x1
- アップ/ダウンコンバート対応
- フレームレート変換可能



レンタル価格: ¥8,000
掛率分類 A

ミニコンバーター

Blackmagic Design

Audio to SDI 4K

- 4チャンネルのアナログオーディオまたは8チャンネルのAES/EBUデジタルオーディオをSDIにエンベッド
- 4096x2160p30まで対応



レンタル価格: ¥8,000
掛率分類 A

デュアル マルチブレクサー

AJA

Hi5-3D

- 2系統のHD-SDI入力を組み合わせて同期させることにより、多重化された各種3DフォーマットをHDMIやHD-SDIで出力



レンタル価格: ¥9,000
掛率分類 A

ミニコンバーター

Blackmagic Design

HDMI to SDI

- HDMIからエンベッドオーディオを含む SDIへの変換
- 1920x1080p60まで対応



レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 A

ミニコンバーター

Blackmagic Design

Analog to SDI

- アナログコンポーネント、NTSC/PALコンポジット、SビデオをSDIに変換
- バランスAES/EBU、およびアナログオーディオ入力をエンベッド
- 1920x1080p60まで対応



レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 A

ミニコンバーター

Video Pro

VPC-HS2

- HDMI入力x1
- SDI出力x2
- アップ/ダウンコンバート対応
- フレームレート変換可能



レンタル価格: ¥8,000
掛率分類 A

ミニコンバーター

Blackmagic Design

SDI to Audio

- SD/HD-SDIソースからバランスアナログオーディオまたはAES/EBUオーディオをデエンベッド



レンタル価格: ¥8,000
掛率分類 A

オプティカルファイバーデジタル送受信器

SAFEFIELD

OPT Express

- CRO-FD24とM_OTRを同梱しビーム拡張型光コネクタのファイバーケーブル1本で伝送可能
- 送出側ユニット:HDMI入力x1,SDI入力x1,SDI出力x2
- 受信側ユニット:HDMI出力x1,SDI入力x2,SDI出力x1
- ファイバーケーブル300m付属



レンタル価格: ¥60,000
掛率分類 A

IMG.Link DVI同軸送信器

IMAGENICS

CRO-DCE15A TX

- DVI(HDMI)信号を同軸ケーブル1本で最長210m伝送可能
- HDCPおよびエンベッドオーディオ対応



レンタル価格: ¥8,000
掛率分類 A

IMG.Link DVI同軸受信器

IMAGENICS

CRO-DCE15A RX

- DVI(HDMI)信号を同軸ケーブル1本で最長210m伝送可能
- HDCPおよびエンベッドオーディオ対応



レンタル価格: ¥8,000
掛率分類 A

ツイストペア デジタル送受信器セット

IMAGENICS

CRO-DCE4TX/RX

- HDMI のHDCPに対応
- 送受信器のセットでの価格



レンタル価格: ¥15,000
掛率分類 A

ツイストペア アナログ送受信器セット

IMAGENICS

UTX500A / UTR500A

レンタル価格: ¥15,000
掛率分類 A

ツイストペア アナログ送受信器セット

IMAGENICS

UTX111 / UTR311

- オーディオ対応
- 送受信器のセットでの価格


レンタル価格: ¥10,000
掛率分類 A

光ファイバーデジタル送受信機

ADTECHNO

M_OTR

- 1本の光ファイバーケーブルで送信機から受信機への2つのSDI信号と、受信機から送信機への1つのSDI信号を同時に伝送可能なSDI光延長器
- SMPTE規格に準拠した3つのマルチフォーマットSD/HD/3G-SDIデジタル信号が伝送可能



レンタル価格: ¥15,000
掛率分類 A

アナログRGB分配器

IMAGENICS

DD-106

- モニター出力(スルー)含む7出力



レンタル価格: ¥10,000
掛率分類 A

アナログRGB分配器

KRAMER

VP-3XL

- 1入力3出力
- VGA～UXGA
- EQコントロール付



レンタル価格: ¥8,000
掛率分類 A

アナログRGB分配器

IMAGENICS

CIF-12G

- 5BNC、HD15 各1出力
- BNC出力側に補償回路



レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 A

DVI分配器

IMAGENICS

DVH-14

- 1入力4出力
- HDCP対応
- エンベデッドオーディオ対応
- プラグアンドプレイエミュレート機能



レンタル価格: ¥12,000
掛率分類 A

SDI分配器

Blackmagic Design

SDI Distribution

- 8分配
- SD、HD、3Gb/s の自動切り替え入力



レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 A

アナログRGB分配器

IMAGENICS

WBD-16F

- 1入力6出力



レンタル価格: ¥10,000
掛率分類 A

アナログRGB分配器

IMAGENICS

CIF-12H

- 5BNC、HD15 各1出力
- BNC出力側に補償回路
- プラグアンドプレイエミュレート機能



レンタル価格: ¥8,000
掛率分類 A

アナログRGB分配器

ALTINEX

DA1907SX

- 1入力2出力



レンタル価格: ¥3,000
掛率分類 A

DVI分配器

IMAGENICS

DVI-12A

- 1入力2出力
- アナログRGB1出力



レンタル価格: ¥8,000
掛率分類 A

SDI分配器

Video Pro

VPS-SS2

- SD、HD、3G-SDIに対応



レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 A

ツイストペア分配器

IMAGENICS

URD-116

- 映像、音声の16分配
- IMAGENICS社のツイストペア伝送器用、LANへの接続は不可



レンタル価格: ¥15,000
掛率分類 A

プラグアンドプレイエミュレーター

IMAGENICS

DM-C2

- 入力端子:DVI-I
- HDCP対応



レンタル価格: ¥3,000
掛率分類 A

補償器

EXTRON

P/2 DA1

- 約75mまで補償



レンタル価格: ¥2,500
掛率分類 A

テストパターンジェネレーター

RGBlink

MSP200

- 出力:SD (SD/HD/3G SDI)x1, DVIx1,VGAx1,Genlockx2,CVBSx1



レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 A

IMG.Link分配器

IMAGENICS

CRO-ID18

- IMAGENICS社のデジタルシリアル映像信号 (IMG.Link) 専用の8分配器
- 4段までデイジーチェーン可



レンタル価格: ¥8,000
掛率分類 A

補償器

KRAMER

VP-210XL

- ゲイン及びピーキングコントロール
- HDTV互換



レンタル価格: ¥2,500
掛率分類 A

シンクジェネレーター

Blackmagic Design

Sync Generator

- 6系統の安定したリファレンス出力



レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 A

ツイストペアケーブル

TACHII

STP-20m

● 20m

レンタル価格: ¥1,000
掛率分類 A

ツイストペアケーブル

TACHII

STP-90m

● 90m

レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 A

ツイストペアケーブル

IMAGENICS

STP-200m● リール付き
● 200mレンタル価格: ¥15,000
掛率分類 A

同軸ケーブル

TACHII

TCX-5CFWS 60m

● 60m

レンタル価格: ¥2,500
掛率分類 A

HDMI ケーブル

KRAMER

CLS-AOCH-66● 外部電源不要のアクティブファイバ-HDMIケーブル
● 20mレンタル価格: ¥3,000
掛率分類 A

ツイストペアケーブル

IMAGENICS

STP-60m

● 60m

レンタル価格: ¥2,500
掛率分類 A

ツイストペアケーブル

IMAGENICS

STP-100m

● 100m

レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 A

同軸ケーブル

TACHII

TCX-5CFWS 20m

● 20m

レンタル価格: ¥1,000
掛率分類 A

同軸ケーブル

TACHII

TCX-5CFWS 95m

● 95m

レンタル価格: ¥3,000
掛率分類 A

HDMI ケーブル

KRAMER

CLS-AOCH-98● 外部電源不要のアクティブファイバ-HDMIケーブル
● 30mレンタル価格: ¥4,000
掛率分類 A

TURNING TECHNOLOGIES,LLC. レスポンスアナライザーシステム

"Turning Point (ターニングポイント)"

オーディエンス・レスポンス・システム

小規模イベントから大規模イベントまで問わず活用可

アンサーパッドのIDを確認しての出欠確認も

棒グラフ/円グラフ/数値のみなど多彩な結果表示


**セミナー・イベント・講義などでリアルタイムなコミュニケーションを**

オーディエンス・レスponses・システムは、参加者おひとりおひとりにアンサーパッドをお持ちいただき、投票を促すことで、参加者をプレゼンテーションに引き込むことが可能となる双方向コミュニケーションツールです。

システムを用いることでアンケートやテスト等を自動的に集計、及び、集計結果をその場で表示することができ、紙媒体で行う際と比べて、収集・分析のための時間も大幅に削減可能です。
「聴衆がどのように考えているか」「どの程度内容を把握できているか」といったことをリアルタイムなデータとして確認できるため、スムーズで効率的なイベント進行が実現します。



正誤設定・比較集計・クロス集計にも対応しており、また、アンサーパッドにはそれぞれデバイスIDが割り当てられているため出欠の確認や、後にアンサーパッドごとの回答内容を把握することも可能です。レイアウトや配色等のデザイン面もご希望に応じますのでご相談ください。




スライド一例

サービス内容・使用の流れ

設問画面の作成～本番当日のオペレーション、集計結果データのお渡しまで、一貫してお任せいただけます。

最大人数1000人、会場の広さは最大120m²程度まで対応可能(建物の構造・障害物等、使用環境により異なります)ですので、小規模なセミナー等から大規模なイベントまで問わず、まずは一度ご相談ください。

必要なアンサーパッドの数量・設問数・集計方法・お納めするデータの形式など、打合せののち、お見積りを作成いたします。

システム構成例

次座長次演者表示灯

デジタル表示灯

- デジタルフォトフレーム+スタンド各2台のセット
- 画像ファイルを作成すれば「関係者席」「主催者席」など自由に表示可能



レンタル価格: ¥3,000
掛率分類 B

計時回線

D'san

ASL4-ND3

- PRO2000 に接続可能な大型のシグナルライト(子機)1台
- 外寸:H185×W590×D90mm



レンタル価格: ¥7,000
掛率分類 B

レーザーポインター

STC

KPG1

- 緑色光



レンタル価格: ¥3,000
掛率分類 B

ワイヤレスプレゼンター

Logicool

R700

- 赤色レーザーポインタ搭載
- 操作距離:最大10m



レンタル価格: ¥2,000
掛率分類 A

プレゼンテーションシステム

有線プレゼンテーションセットB

- KVMスイッチ(UD-14+)、エクステンダー(USB-RP40)
- 有線マウス・キーボード、Cat5ケーブル20m、マウスパッド
- USBケーブル3mx2本 5mx2本



レンタル価格: ¥6,000
掛率分類 A

計時回線

D'san

**PRO2000/
PSL-20V**

- タイマー(親機)1台とシグナルライト(子機)2台のセット



レンタル価格: ¥8,000
掛率分類 B

クリッカー

D'san

Perfect Cue-mini

- キューライトx1、アクチュエーターx1のセット



レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 B

ワイヤレスプレゼンター

Logicool

R800

- 緑色レーザーポインタ搭載
- 操作距離:最大10m



レンタル価格: ¥2,000
掛率分類 A

プレゼンテーションシステム

**有線プレゼンテーション
セットA**

- KVMスイッチ(CS1764A)、エクステンダー(CE800)
- 有線マウス・キーボード、Cat5ケーブル30m、マウスパッド
- ENELOOP 単三単四各2本+充電器、SPHDケーブル1.2 mx2本 1.8mx3本
- ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウス/受信機



レンタル価格: ¥10,000
掛率分類 A

プレゼンテーションシステム

**ワイヤレス
プレゼンテーションセット**

- KVMスイッチ(KVM-NVU4)
- ワイヤレスマウス・キーボード/受信機、マウスパッド
- USBケーブル3mx2本 5mx2本



レンタル価格: ¥6,000
掛率分類 A

卓上ライト

山田照明

ZM-002N

- 25W



レンタル価格: ¥500
掛率分類 B

5Wデジタル無線機

MOTOROLA

GDR4800

- 登録局対応のデジタル簡易業務用無線機
- デジタル30チャンネル
- 送信出力:5W/1W



レンタル価格: ¥4,000
掛率分類 C

4Wアナログ無線機

MOTOROLA

GL2000

- 16チャンネル
- 送信出力:4W



レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 C

レーザープリンター

BROTHER

HL-2270DW

- モノクロ
- 最大用紙サイズ:A4
- 2400x600dpi
- 両面プリント可/ネットワーク対応



レンタル価格: ¥10,000
掛率分類 A

サーマルプリンター

EPSON

TM-T88V

- 80mm幅ロール紙
- RS-232C シリアルインターフェイス
- USB2.0準拠(12Mbps)インターフェイス



レンタル価格: ¥12,000
掛率分類 A

卓上ライト

ENCORELIGHT

- 白色LED
- ライト本体に3段階の香料切り替えスイッチ(OFF/50%/100%)
- ライト、ディマー、電源のセット



レンタル価格: ¥500
掛率分類 B

レンタル価格: ¥4,000
掛率分類 C

レンタル価格: ¥10,000
掛率分類 A



レンタル価格: ¥5,000
掛率分類 A

ビデオプレゼンター

Roland

PR-800HD

- 1080/60pをクリックレスポンス再生
- MIDIやRS-232Cでの複数台の連携
- 3G-SDI/HDMI入出力



レンタル価格: **¥65,000**
掛率分類 **A**

HDフルハイビジョンレコーダー

ATEX

CAT PRO HD3

- ビデオレコーダー
- 録画フォーマット: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p(24/23.98fps)
- 入力端子: コンポジット、コンポーネント、ステレオ音声、ステレオマイク端子 3φピンジャック、HDMI



レンタル価格: **¥12,000**
掛率分類 **A**

H.264 エンコーダー

Blackmagic Design

H.264 Pro Recorder

- SDI、HDMI、アナログコンポーネント、Sビデオ、コンポジットビデオ機器からH.264ファイルにリアルタイムでエンコーディング



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

HDVレコーダー

SONY

HVR-M25J

- HDV1080i, DVCAM, DV(SP)対応
- NTSC/PAL両対応



レンタル価格: **¥25,000**
掛率分類 **A**

BR/DVDプレーヤー

AVOX

HBD-0280

- 映像出力:HDMI×1、コンポーネント×1、コンポジット×1
- 音声出力: 2chステレオ×1、同軸デジタル×1、光デジタル×1



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **A**

メモリーカードポータブルレコーダー

Panasonic

AG-HMR10A

- HD SDI入力/HDMI出力端子
 - ステレオミニジャック端子からの外部マイク入力に対応
- ※SDHC/SDメモリーカードは別途ご用意ください



レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 **A**

SSDレコーダー

Blackmagic Design

HyperDeck Studio Pro

- SDI/HDMI/アナログコンポーネント入力
- 500GB SSD2台付属での価格



レンタル価格: **¥30,000**
掛率分類 **A**

BR/DVD/HDD/レコーダー

JVC

SR-HD1700

- HDD容量: 500GB
- コンポジット、コンポーネント、Sビデオ、i.Link入力
- コンポーネント、HDMI出力



レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 **A**

BR/DVD/HDD/レコーダー

TOSHIBA

RD-BR600

- HDD容量: 500GB
- コンポジット/Sビデオ入出力、D1-4出力、HDMI出力
- 外付けUSB/ハードディスク対応



レンタル価格: **¥9,000**
掛率分類 **A**

サイネージプレイヤー

Brightsign

BS/XD232

- 対応ビデオフォーマット: MPEG-2, MPEG-1, H.264
- 対応画像フォーマット: 1080pまでのBMP, JPEG, PNG
- 対応オーディオフォーマット: 48kHzまたは44kHz
サンプリングレートでステレオまたはモノラルのMP3
オーディオファイル(MPEG1/MPEG2ビデオ)、AAC
オーディオ(H.264ビデオ)



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

AV4分配

MASPRO

VSP4

- 映像、音声の4分配



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **A**

AVCHDカムコーダー

SONY

HXR-NX5J

- 1920×1080/60i, 24p, 30p, 1280×720/60pに対応
- SDI/ミニD/Video/HDMIなどの出力端子



レンタル価格: **¥30,000**
掛率分類 **A**

小型監視カメラ

MOTHER TOOL

KCC-S41

- 撮像素子: 1/3インチSONY製CCD
- 画素数: 41万画素、レンズ: 焦点距離4mm/F1.6
- オートアイリス、フリッカレス、逆光補正機能



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **A**

三脚

Vinten

VISION BLUE

- 高さ: 伸張時 約1,695mm
- 青色LED照明付き水準器



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

パッテリーライト

SONY

HVL-LBPA

- カムコーダーと同じLシリーズパッテリーパックが使用可能
- 色温度変更フィルター×1、パッテリーアダプターコード×1



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

AV4分配

IMAGENICS

DA144

- 映像、音声の4分配



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **A**

レンタル価格: **¥20,000**
掛率分類 **A**

レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **A**

レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

Mac ラップトップ

Apple

MacBook Pro

- CPU 2.5GHz Intel Corei5
- メモリ8GB 1600 MHz DDR3



レンタル価格: **¥30,000**
掛率分類 A

グラフィックボックス

MATROX

**TripleHead2GO
for windows**

- 最大3台のモニターとPCを接続して
マルチモニター環境を構築
- 1920x1080x3面または1920x1200x2面をサポート



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 A

NAS

I.O DATA

HDL-XR4.0W

- 1TB HDD 4台搭載
- RAID6に対応



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 A

2次元定置型バーコードリーダー

HONEYWELL

MS7580 Genesis

- あらゆる1次元バーコード、PDFコード、
2次元シンボルに対応



レンタル価格: **¥12,000**
掛率分類 A

Mac ラップトップ

Apple

MacBook Pro

- CPU Intel Core2 Duo 2.26GHz
- メモリ8GB 1067 MHz DDR3



レンタル価格: **¥30,000**
掛率分類 A

グラフィックボックス

MATROX

**DualHead2GO
for Mac**

- 最大2台のモニターとMacを接続して
マルチモニター環境を構築
- 1920x1200x2面をサポート
- Mini DisplayPortまたはThunderboltに対応



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 A

NAS

I.O DATA

HDL-XR1.0/2D

- 500GB HDD 2台搭載
- RAID 0(ストライピング)及び
RAID 1(ミラーリング)に対応



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 A

ルーター

YAMAHA

RT107e

- IPsec対応イーサーアクセスVPNルーター
- WebブラウザのGUI画面でVPN等の設定可能
- インターネット中継等のVPN回線を構築可能



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 A

PoE給電ハブ

D-Link

DGS-1210-10P/GE

- PoE給電・ギガビットスイッチングハブ
- PoE受電ハブや業務用無線LANアクセスポイントの
電源供給側機器として使用可能



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 A

無線LANアクセスポイント

BUFFALO

WAPM-APG600H

- 11n,11a&11g&11対応
- 業務用無線LANアクセスポイント
- 複数台の使用でローミング動作可能
- PoE対応



レンタル価格: **¥15,000**
掛率分類 A

PoE給電ハブ

BUFFALO

BSL-PS-G2108M

- VLAN対応
(VLANグループ数:256、VLAN ID:1-4,094)
- IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応



レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 A

レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 A



Polycom HD テレビ会議システム ミドルレンジ & メインストリームモデル **RealPresence Group500**


レンタル価格 ￥65,000 / 日

- 1080P(30fps) の映像を約 1Mbps ~ のネットワーク帯域で伝送可能
- VSX(SD)、HDX(HD720P) のテレビ会議システム共に互換性あり
- コンテンツ共有機能で 1080P までの解像度の PC 画面を共有可能
- コンパクトな筐体 (HDX シリーズと比べて約 1/4 程度)

安価なフレッツ回線で高品質な映像・音声の安定した双方向通信を可能に

講演会などでメイン会場とサテライト会場とを繋ぎ、離れた会場間での活発な議論を実現

米国に本拠地を置く Polycom 社の RealPresence Group 500 は、直観的で簡単な操作性で 1080P (30fps) の映像を約 1Mbps ~ のネットワーク帯域で伝送することができる最新のテレビ会議システムです。映像のみならず音声のクオリティーも高く、非常にスムーズかつ低遅延で、強力なエコー・ノイズキャンセラー機能が働き、大きな会場で使用する際にも鮮明で臨場感のある音質で双方向のやり取りが可能です。



※上記図はあくまでもイメージです。別途、周辺機器などが必要となります。
詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

製品仕様

カメラ入力

付属のカメラの他、
スイッチャー出力や
収録カメラ等の映像を
直接入力可能。

コンテンツ入力

HDMI,VGA 入力に PC を接続し
カメラ映像とは別に PC 画面を传送可能。
相手側からのカメラ・コンテンツ映像の
切り替え制御も対応。

映像出力

HDMI で 2 出力あり、それぞれに
相手カメラ映像・コンテンツ映像、
送り側カメラ映像をアサイン可能。

WEB ブラウザで各種設定可能

本番時にも出力画面に影響することなく、設定変更や各種モニタリングを行えます。

ビデオ会議システム

Polycom

HDX8000-1080

- コンテンツの最大解像度:HD1080p
- 最大データレート:6Mbps
- 付属品:専用カメラ、専用マイク、リモコン、接続ケーブル式



レンタル価格: ￥100,000
掛率分類 A

音声会議システム

Polycom

VTX-1000

- マイクから6m離れた話者の声も集音
- 外部音声入出力



レンタル価格: ￥15,000
掛率分類 A

ビデオ会議システム

Polycom

RealPresence Group 500

- コンテンツの最大解像度:HD1080p
- 最大データレート:6Mbps
- 付属品:専用カメラ、専用マイク、リモコン、接続ケーブル式



レンタル価格: ￥65,000
掛率分類 A

オプションマイク

Polycom

SSIP600 Ex-Mic Kit

- VTX-1000用 オプションマイク
- 2本セット



レンタル価格: ￥5,000
掛率分類 A

デジタルミキサー

YAMAHA

O1V96i

- 96kHzに対応する40CHのトータルインプット
- 8BUS/8AUX/STEREO BUS/ SOLO BUS(STEREO)の計20バス
- 寸法:436W×148H×540Dmm



レンタル価格: **¥20,000**
掛率分類 **C**

ミキサー

SOUNDCRAFT

EPM8

- モノラル8ch、ステレオ2ch
- AUX2



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **C**

ミキサー

BEHRINGER

XENYX1202

- モノラル4ch、ステレオ4ch
- AUX1



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **C**

ミキサー

BEHRINGER

XENYX502

- モノラル1ch、ステレオ2ch



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **C**

グラフィックEQ

dbx

1231

- ステレオ31バンド
- 周波数特性: 10Hz～50kHz(+0.5/-3dB)
- ダイナミックレンジ: 115dB(±6dB時)



レンタル価格: **¥4,000**
掛率分類 **C**

パワードミキサー

YAMAHA

EMX312SC

- モノラル4ch、ステレオ4ch
- マイクインプット: 最大8
- 内蔵パワーアンプ 300W+300W(4Ω)



レンタル価格: **¥12,000**
掛率分類 **C**

ミキサー

SOUNDCRAFT

EPM6

- モノラル6ch、ステレオ2ch
- AUX2



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **C**

ミキサー

BEHRINGER

XENYX1002

- モノラル2ch、ステレオ4ch
- AUX1



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **C**

リミッター

PROTECH

FS-206

- 入力レベル: マイク/-60dBs連続可変、
ライン/-20～+4dBs連続可変
- 出力レベル: XLR out/+4/-20/-60dBm,
RCA out/-10dBv



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

アンプ

Electro-Voice

Q99

- ステレオ出力: 900W×2(4Ω)、550W×2(8Ω)
- ブリッジ出力: 2800W(4Ω)、1800W(8Ω)



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

アンプ

ROLAND

SRA5050

- 1Uハーフラック・サイズのパワー・アンプ
- マイク1系統、ライン2系統の入力端子および
ミキシング機能



レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **C**

スピーカー

Electro-Voice

SX300

- 300W 2WAY
- 429W×586H×312Dmm, 14.5kg



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **C**

スピーカー

YAMAHA

SM12-III

- 許容入力: 200W(PGM)、400W(MAX)
- 入力端子: フォン×2



レンタル価格: **¥4,000**
掛率分類 **C**

パワードスピーカー

YAMAHA

MSP5studio

- バイアンプ 2WAY LF:40W,HF:27W
- 179×279×208mm, 7.9kg



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **C**

アンプ

Co-Fusion

E-2700-II

- 400W×2(4Ω)、270W×2(8Ω)、800W 8Ωブリッジ



レンタル価格: **¥6,000**
掛率分類 **C**

コンパクトアレイスピーカー

TOA

HX-5B

- 許容入力: 200W(連続ピンクノイズ)、
600W(連続プログラム)
- 定格インピーダンス: 8Ω
- 水平指向角: 100°(2000Hz～)
- 垂直指向角: 60°(800Hz～)、45°(1.2kHz～)、
30°(1.6kHz～)、15°(3.2kHz～)の可変
- 寸法、重量: W408×H546×D342mm, 16kg



レンタル価格: **¥7,000**
掛率分類 **C**

スピーカー

Electro-Voice

ZX1

- 200W 2WAY
- 282W×451H×263Dmm, 8.4kg



レンタル価格: **¥4,000**
掛率分類 **C**

スピーカー

BOSE

101MM

- 2本セットの価格
- パンスタンド(GMA-3)付属



レンタル価格: **¥4,000**
掛率分類 **C**

パワードスピーカー

YAMAHA

MS101III

- 10W
- 147W×214H×192Dmm, 2.2kg



レンタル価格: **¥1,500**
掛率分類 **C**

CD・MDデッキ

TASCAM

MD-CD1 Mk2

- ピッチコントロール機能
- CD→MD最大4倍速ダビング
- オートキューラー、オートレディ
- CD-R/CD-RW/MP3ディスク対応

レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

カセットデッキ

TASCAM

202MKV

- オートリバース録音/再生
- A-B間リピート再生

レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **C**

ICレコーダ

ZOOM

H1

- 最高24bit/96kHzのリニアPCMレコーディング
- 長時間録音用にMP3フォーマットでレコーディング
- 最大32GBのマイクロSDHCカードに対応

レンタル価格: **¥3,000**
掛率分類 **C**

ダイナミックマイク スイッチ付

SHURE

SM58S

- 単一指向性ダイナミックマイク
- ON/OFFスイッチ付き

レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **C**

B帯w/Iハンドマイク、レシーバー

CLASSIC PRO

CWM801S

- B帯ワイヤレスハンドマイク&トランシミッター
- XLR/フォン出力

レンタル価格: **¥10,000**
掛率分類 **C**

CDレコーダー

TASCAM

CD-RW900SL

- High Speed CD-RWメディア対応
- MP3ディスク再生対応
- CD-R/CD-R-DA/CD-RW/CD-RW-DA
メディアへの記録が可能

レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

ICレコーダ

Marantz

PMD661Mk2

- XLR入力(mic/line切替可)
- 使用可能メディア:SD/SDHC
- 録音形式:MP3:MPEG1 LayerIII、
圧縮WAV:16/24 ビットリニアPCM

レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

ダイナミックマイク

SHURE

SM58

- 単一指向性ダイナミックマイク

レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **C**

マイク付ヘッドホン

Audio-Technica

ATH-30COM

- マイク端子をフォンからXLR(オス)に交換済み
- ミッドサイズモニターヘッドホンと、
高感度な小型ダイナミックマイクを一体化
※パソコンやビデオカメラなどプラグインパワーのマイ
ク入力端子にはご使用になれません

レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **C**

2.4GHz帯w/Iマイク、レシーバー

LINE6

XD-V75

- ハンドマイクまたはピンワイヤレスマイクと
レシーバーのセット

レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

マイクスタンド

卓上フレキシブルスタンド

- フレキシブルタイプ

レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

マイクスタンド

K&M

ストレートスタンド

- ストレートスタンド
- H:890~1590mm

レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

スピーカースタンド

ULTIMATE

TS80

- 耐荷重:68kg
- マウント口径35mmと38mmに対応

レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

オーディオインターフェース

Focusrite

Scarlett18i20

- アナログ入力:前面パネルXLRコンポ マイク入力端子×2、
背面パネルXLRコンポ マイク入力端子×6
- デジタル入力:S/PDIF,ADAT(オプティカル)、MIDI入力
- アナログ出力:TRSフォン×2 モニター出力、TRSフォン×8
- デジタル出力:S/PDIF,ADAT(オプティカル)、MIDI出力
- 動作条件:Mac OS:OS X 10.7またはOS X 10.8、
WINDOWS:Windows 7 (32または64 bit) および
Windows 8 (Windowsを除く)

レンタル価格: **¥6,000**
掛率分類 **C**

オーディオインターフェース

BEHRINGER

UCA222

- 入力端子:RCAピン×2
- 出力端子:RCAピン×2,S/PDIFオプティカル×1、
ステレオミニ×1

レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

マイクスタンド

TOMOCA

DS-12

- ベース直径:160mm
- H:230~350mm
- 重量:1kg

レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

マイクスタンド

K&M

ブームスタンド

- ブームスタンド
- H:900~1605mm/ブームアーム長:840mm

レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

スピリッタ

DRAWMER

DA6

- ステレオ入力を6系統のステレオ出力に分配
- バランス入出力

レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

オーディオインターフェース

TASCAM

US-100

- マイク入力:XLR×1,TRS×1
- ステレオライン入力:RCAピン×1

レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **C**

ステレオダイレクトボックス
COUNTRYMAN
TYPE10

● PAD:0dB,-15dB,-30dB



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **C**

ステレオダイレクトボックス
ART
dPDB

● PAD:0 dB,-20dB,-40dB



レンタル価格: **¥1,000**
掛率分類 **C**

ヘッドフォンアンプ
BEHRINGER
MA-400

● マイクとモニターの信号をミックスして
ヘッドフォンで聴くパーソナルミキサー



レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

マルチケーブル&コネクタBOX
CANARE
8chマルチケーブル

● 8chコネクタボックス(バラ)8J12N1F77/
8J12N2F77 付属



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **C**

ステレオダイレクトボックス
Whirlwind
PCDI

● PAD:20dB



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **C**

ポータブルアンプ
TOA
WA1712

● 800MHz帯ワイヤレスマイク1本付属
● 有線マイク2本、ワイヤレスマイク1本を使用可能



レンタル価格: **¥8,000**
掛率分類 **C**

マイクスタンド用トレイ
CLASSIC PRO
CMT1

● クランプ式でマイクスタンドや譜面台に
取り付けられるトレイ
● トレイサイズ:30×12cm



レンタル価格: **¥500**
掛率分類 **C**

パワーコンディショナー
FURMAN
M-8Dx

● アウトレット:リア8個、フロント1個
● 高圧バリスター、過大信号遮断装置、
RFI/EMI ラジオ・ノイズフィルターを装備



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

オートポール
MANFROTTO
オートポール032

● 長さ210~370cm
● ポール径45mm、40mm



レンタル価格: **¥1,500**
掛率分類 **A**

DMXコントローラー
Lite-Puter
CX-804

● 8チャンネルDMXコントローラー
● プロトコル:DMX-512
● シーンメモリー:8プリセットシーン



レンタル価格: **¥2,000**
掛率分類 **B**

パワーコンディショナー
CLASSIC PRO
PDM/LII

● アウトレット:リア8個、フロント1個
● スパイク・サージ・ノイズフィルター、
過剰電源保護回路搭載



レンタル価格: **¥5,000**
掛率分類 **A**

ミラーボール
AMERICAN DJ
MB50

● 直径50cm
● 0.5-5.0rpm コントローラユニット付



レンタル価格: **ASK**
掛率分類 **B**

【大型プロジェクタ用交換レンズ投影距離表】 単位:m

| ■ アスペクト比 16:9 | | 80 インチ 1.77mx1.00m | 100 インチ 2.21mx1.24m | 120 インチ 2.65mx1.49m | 150 インチ 3.31mx1.87m | 180 インチ 3.98mx2.24m | 210 インチ 4.64mx2.61m | 240 インチ 5.30mx2.99m | 300 インチ 6.63mx3.73m |
|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| HDX-W20FLEX RLM-W12 | TLD+1.5-2.0:1 | 2.46-3.27 | 3.07-4.09 | 3.68-4.9 | 4.6-6.12 | 5.53-7.36 | 6.45-8.58 | 7.37-9.8 | 9.22-12.27 |
| | TLD+2.0-2.8:1 | 3.27-4.58 | 4.09-5.72 | 4.9-6.86 | 6.12-8.57 | 7.36-10.31 | 8.58-12.02 | 9.8-13.73 | 12.27-17.17 |
| | TLD+2.8-4.5:1 | 4.53-7.36 | 5.66-9.19 | 6.78-11.02 | 8.47-13.77 | 10.19-16.56 | 11.88-19.3 | 13.57-22.05 | 16.97-27.58 |
| | TLD+4.5-7.5:1 | 7.36-12.27 | 9.19-15.32 | 11.02-18.36 | 13.77-22.94 | 16.56-27.58 | 19.3-32.16 | 22.05-36.73 | 27.58-45.95 |

| ■ アスペクト比 4:3 | | 80 インチ 1.63mx1.22m | 100 インチ 2.03mx1.52m | 120 インチ 2.44mx1.83m | 150 インチ 3.05mx2.29m | 180 インチ 3.66mx2.74m | 210 インチ 4.27mx3.20m | 240 インチ 4.88mx3.66m | 300 インチ 6.10mx4.57m |
|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| HDX-W20FLEX RLM-W12 | TLD+1.5-2.0:1 | 2.72-3.62 | 3.39-4.51 | 4.07-5.42 | 5.09-6.77 | 6.1-8.13 | 7.12-9.48 | 8.14-10.83 | 10.17-13.54 |
| | TLD+2.0-2.8:1 | 3.62-5.07 | 4.51-6.31 | 5.42-7.58 | 6.77-9.48 | 8.13-11.38 | 9.48-13.27 | 10.83-15.17 | 13.54-18.96 |
| | TLD+2.8-4.5:1 | 5.01-8.14 | 6.24-10.13 | 7.5-12.18 | 9.37-15.23 | 11.24-18.27 | 13.12-21.32 | 14.99-24.36 | 18.74-30.45 |
| | TLD+4.5-7.5:1 | 8.14-13.56 | 10.13-16.88 | 12.18-20.29 | 15.23-25.36 | 18.27-30.44 | 21.32-35.51 | 24.36-40.58 | 30.45-50.73 |
| PT-EX12K LC-X800D | LNS-M01E | 5.6-7.3 | 7-9.1 | 8.4-10.9 | 10.5-13.6 | 12.6-16.3 | 14.7-19 | 16.8-21.7 | 20.9-27 |
| | ET-ELT02 | 7.26-10.04 | 9.02-12.51 | 10.78-14.98 | 13.42-18.68 | 16.1-22.4 | 18.7-26.1 | 21.3-29.8 | 26.61-37.19 |
| | LNS-T02E | | | | | | | | |

| ■ アスペクト比 16:9 | | 147 インチ 3.26mx1.83m | 183 インチ 4.05mx2.28m | 220 インチ 4.87mx2.74m | 275 インチ 6.09mx3.43m | 330 インチ 7.31mx4.11m |
|---------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EB-L1505U | ELPLW04 | 3.87-5.29 | 4.84-6.6 | 5.84-7.96 | 7.31-9.97 | 8.79-11.97 |
| | ELPLM06 | 7.9-12.09 | 9.87-15.09 | 11.91-18.18 | 14.92-22.76 | 17.93-27.34 |
| | ELPLM07 | 11.56-17.63 | 14.45-22.02 | 17.42-26.52 | 21.83-33.2 | 26.25-39.89 |
| | ELPLL07 | 17.2-24.17 | 21.49-30.16 | 25.9-36.33 | 32.46-45.5 | 39.02-54.66 |
| EB-L1405U | ELPLX01 | 1.14 | 1.43 | 1.73 | 2.17 | 2.62 |
| | ELPLW04 | 5.33-7.27 | 6.66-9.07 | 8.01-10.92 | 10.04-13.67 | 12.07-16.41 |
| | ELPLM06 | 10.89-16.54 | 13.59-20.62 | 16.38-24.81 | 20.5-31.05 | 24.62-37.29 |
| | ELPLM07 | 15.93-24.15 | 19.89-30.12 | 23.96-36.26 | 30.01-45.38 | 36.06-54.51 |
| | ELPLL07 | 23.66-33.1 | 29.53-41.28 | 35.56-49.69 | 44.53-62.19 | 53.5-74.69 |

| ■ アスペクト比 16:10 | | 100 インチ 2.2mx1.35m | 120 インチ 2.6mx1.6m | 150 インチ 3.3mx2.02m | 200 インチ 4.4mx2.7m | 300 インチ 6.5mx4.04m |
|----------------|---------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| EB-L1505U | ELPLW04 | 2.54-3.48 | 3.06-4.19 | 3.85-5.26 | 5.15-7.03 | 7.77-10.58 |
| | ELPLM06 | 5.19-7.97 | 6.26-9.59 | 7.86-12.02 | 10.52-16.07 | 15.85-24.17 |
| | ELPLM07 | 7.57-11.6 | 9.13-13.96 | 11.47-17.51 | 15.38-23.43 | 23.19-35.26 |
| | ELPLL07 | 11.27-15.9 | 13.59-19.13 | 17.06-23.99 | 22.86-32.1 | 34.45-48.31 |
| EB-L1405U | ELPLX01 | 0.74 | 0.89 | 1.13 | 1.52 | 2.31 |
| | ELPLW04 | 3.5-4.78 | 4.22-5.76 | 5.29-7.22 | 7.08-9.65 | 10.66-14.52 |
| | ELPLM06 | 7.17-10.9 | 8.63-13.11 | 10.82-16.41 | 14.47-21.93 | 21.77-32.96 |
| | ELPLM07 | 10.46-15.91 | 12.6-19.13 | 15.81-23.98 | 21.16-32.05 | 31.86-48.19 |
| | ELPLL07 | 15.55-21.79 | 18.73-26.22 | 23.48-32.85 | 31.42-43.9 | 47.29-66.01 |

| ■ アスペクト比 4:3 | | 80 インチ 1.63mx1.22m | 100 インチ 2.03mx1.52m | 120 インチ 2.44mx1.83m | 150 インチ 3.05mx2.29m | 200 インチ 4.06mx3.04m | 240 インチ 4.88mx3.66m | 300 インチ 6.10mx4.57m |
|--------------|---------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EB-L1505U | ELPLW04 | 2.29-3.15 | 2.88-3.95 | 3.48-4.75 | 4.36-5.96 | 5.84-7.97 | 7.03-9.58 | 8.8-11.99 |
| | ELPLM06 | 4.69-7.2 | 5.9-9.04 | 7.1-10.87 | 8.9-13.62 | 11.93-18.21 | 14.34-21.87 | 17.96-27.38 |
| | ELPLM07 | 6.83-10.48 | 8.6-13.16 | 10.37-15.84 | 13.02-19.85 | 17.44-26.55 | 20.98-31.91 | 26.28-39.95 |
| | ELPLL07 | 10.18-14.36 | 12.81-18.03 | 15.44-21.7 | 19.38-27.2 | 25.94-36.38 | 31.19-43.72 | 39.07-54.73 |
| EB-L1405U | ELPLX01 | - | 0.84 | 1.02 | 1.29 | 1.73 | 2.09 | 2.62 |
| | ELPLW04 | 3.17-4.32 | 3.98-5.43 | 4.79-6.53 | 6.8-18 | 8.03-10.94 | 9.64-13.14 | 12.08-16.45 |
| | ELPLM06 | 6.48-9.86 | 8.13-12.36 | 9.79-14.85 | 12.27-18.6 | 16.4-24.84 | 19.7-29.84 | 24.65-37.33 |
| | ELPLM07 | 9.45-14.38 | 11.88-18.04 | 14.3-21.69 | 17.93-27.17 | 23.99-36.31 | 28.84-43.62 | 36.09-54.57 |
| EB-G7800 | ELPLL07 | 14.05-19.7 | 17.64-24.71 | 21.23-29.72 | 26.62-37.23 | 35.6-49.74 | 42.78-59.75 | 53.56-74.77 |
| | ELPLX01 | - | 0.71 | 0.86 | 1.09 | 1.47 | 1.77 | 2.23 |
| | ELPLW04 | 2.68-3.68 | 3.37-4.61 | 4.06-5.55 | 5.09-6.96 | 6.82-9.3 | 8.19-11.17 | 10.26-13 |

アスペクト比 4:3

| 画面サイズ(inch) | W (mm) | H (mm) |
|-------------|--------|--------|
| 50 | 1016 | 762 |
| 60 | 1219 | 914 |
| 70 | 1422 | 1067 |
| 80 | 1626 | 1219 |
| 90 | 1829 | 1372 |
| 100 | 2032 | 1524 |
| 110 | 2235 | 1676 |
| 120 | 2438 | 1829 |
| 130 | 2642 | 1981 |
| 140 | 2845 | 2134 |
| 150 | 3048 | 2286 |
| 160 | 3251 | 2438 |
| 170 | 3454 | 2591 |
| 180 | 3658 | 2743 |
| 190 | 3861 | 2896 |
| 200 | 4064 | 3048 |
| 210 | 4267 | 3200 |
| 220 | 4470 | 3353 |
| 230 | 4674 | 3505 |
| 240 | 4877 | 3658 |
| 250 | 5080 | 3810 |
| 260 | 5283 | 3962 |
| 270 | 5486 | 4115 |
| 280 | 5690 | 4267 |
| 290 | 5893 | 4420 |
| 300 | 6096 | 4572 |
| 310 | 6299 | 4724 |
| 320 | 6502 | 4877 |
| 330 | 6706 | 5029 |
| 340 | 6909 | 5182 |
| 350 | 7112 | 5334 |
| 360 | 7315 | 5486 |
| 370 | 7518 | 5639 |
| 380 | 7722 | 5791 |
| 390 | 7925 | 5944 |
| 400 | 8128 | 6096 |
| 410 | 8331 | 6248 |
| 420 | 8534 | 6401 |
| 430 | 8738 | 6553 |
| 440 | 8941 | 6706 |
| 450 | 9144 | 6858 |
| 460 | 9347 | 7010 |
| 470 | 9550 | 7163 |
| 480 | 9754 | 7315 |
| 490 | 9957 | 7468 |
| 500 | 10160 | 7620 |

アスペクト比 16:9

| 画面サイズ(inch) | W (mm) | H (mm) |
|-------------|--------|--------|
| 50 | 1107 | 623 |
| 60 | 1328 | 747 |
| 70 | 1549 | 872 |
| 80 | 1771 | 996 |
| 90 | 1992 | 1121 |
| 100 | 2214 | 1245 |
| 110 | 2435 | 1370 |
| 120 | 2656 | 1494 |
| 130 | 2878 | 1619 |
| 140 | 3099 | 1743 |
| 150 | 3320 | 1868 |
| 160 | 3542 | 1992 |
| 170 | 3763 | 2117 |
| 180 | 3984 | 2241 |
| 190 | 4206 | 2366 |
| 200 | 4427 | 2490 |
| 210 | 4648 | 2615 |
| 220 | 4870 | 2739 |
| 230 | 5091 | 2864 |
| 240 | 5312 | 2988 |
| 250 | 5534 | 3113 |
| 260 | 5755 | 3237 |
| 270 | 5976 | 3362 |
| 280 | 6198 | 3486 |
| 290 | 6419 | 3611 |
| 300 | 6641 | 3735 |
| 310 | 6862 | 3860 |
| 320 | 7083 | 3984 |
| 330 | 7305 | 4109 |
| 340 | 7526 | 4233 |
| 350 | 7747 | 4358 |
| 360 | 7969 | 4482 |
| 370 | 8190 | 4607 |
| 380 | 8411 | 4731 |
| 390 | 8633 | 4856 |
| 400 | 8854 | 4980 |
| 410 | 9075 | 5105 |
| 420 | 9297 | 5229 |
| 430 | 9518 | 5354 |
| 440 | 9739 | 5478 |
| 450 | 9961 | 5603 |
| 460 | 10182 | 5727 |
| 470 | 10403 | 5852 |
| 480 | 10625 | 5976 |
| 490 | 10846 | 6101 |
| 500 | 11068 | 6225 |